

SEDE LEGALE: Via San Secondo, 29 - 10128 TORINO – C.F. - P.I. 09737640012
Tel. +39 011 566.1566 - posta certificata: aslto1@postecert.it

ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE

DATI TECNICI DA INDICARE NELLA RELAZIONE IGIENICO-EDILIZIA

da allegare alla richiesta del parere A.S.L. di cui all'art.5, comma 3, lettera a) del D.P.R. 6.06.2001 n.380

La relazione tecnica, a firma di un professionista abilitato, dovrà riportare tutti i dati tecnici, di natura igienico-sanitaria, necessari a poter esprimere il richiesto parere; tali dati dovranno essere il più possibile sintetici ma esaurienti e riguarderanno, in particolare :

1) descrizione degli interventi;

2) caratteristiche dei locali :

- n. di piani dell'edificio;
- destinazioni d'uso dei singoli piani e/o delle singole unità immobiliari;
- eventuali mezzi di protezione dall'umidità;
- altezze utili dei singoli locali;
- superficie di pavimento, superficie finestrata, superficie finestrata apribile e rapporto di aerazione (Sup.fin.apribile/Sup.di pavimento) per ogni singolo locale;
- presenza di eventuali locali aerati artificialmente;
- servizi igienici (numero, altezza, aerazione naturale o artificiale, numero di sanitari, pavimenti, rivestimenti con indicazione dell'altezza);
- sistema di allontanamento dei vapori (cappa) con l'indicazione del posizionamento della canna di esalazione (a tetto o su muratura perimetrale);

3) caratteristiche degli impianti di ventilazione e/o di condizionamento¹

per i locali aerati artificialmente (ricambi d'aria unitari e totali, velocità dell'aria, temperatura, umidità, punti di presa dell'aria esterna, schema di funzionamento del circolo di aria immessa/estratta).

N.B. quando la ventilazione meccanica riguarda esclusivamente i servizi igienici, è sufficiente indicare la presenza dell'aerazione meccanica e i Vol/ora di ricambio.

Dovranno, inoltre, essere dichiarati :

- a) il sistema di approvvigionamento dell'acqua potabile;
- b) il sistema di smaltimento dei liquami biologici, ed in genere delle cosiddette "acque nere";
- c) il sistema di allontanamento dei rifiuti solidi;
- d) il sistema di riscaldamento (tipo di caldaia, ubicazione, potenzialità, sistema di alimentazione, temperatura garantita all'interno dei locali, eventuale ventilazione dei locali, sistema di allontanamento emissioni di scarico); il rispetto delle normative vigenti per gli stessi impianti;
- e) esistenza di eventuali vincoli architettonici e/o ambientali;

Per gli interventi di recupero a fini abitativi di sottotetto ai sensi della L.R. 21/98, dovrà, inoltre, essere dichiarato :

- f) che il sottotetto risulta legittimamente realizzato alla data del 12.08.1998;
- g) la conformità dei parametri di isolamento termico ed acustico nel rispetto dei regolamenti vigenti.

Si propone, come traccia, il seguente fac-simile.

¹ da dettagliare per i locali aerati artificialmente