



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE, QUALITA' DELLA VITA E VALUTAZIONI AMBIENTALI**

ATTO N. DD 2701

Torino, 28/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 1853 AREA EX INCET LOTTI 3, 4, 5, 6 - CORSO VIGEVANO, VIA CIGNA, VIA BANFO - TORINO. PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA PER LE ACQUE SOTTERRANEE – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEI VALORI DI FONDO E DEL PIANO DI MONITORAGGIO.

Vista la determinazione dirigenziale n. 81 del 22/03/2016 con la quale è stato approvato il documento “Progetto Operativo di Bonifica per la matrice acque sotterranee (lotto 2) del sito ex Incet di via Cigna - via Cervino – via Banfo e corso Vigevano” redatto dalla Società Bortolami – Di Molfetta s.r.l. e datato 3 giugno 2015, trasmesso dal Servizio Edifici Municipali con prot. n. 7886 del 09/06/2015 (ns. prot. n. 4644 del 11/06/2015) e la successiva integrazione trasmessa dal Servizio Edifici Municipali con prot. n. 14388 del 30/10/2015 (ns. prot. n. 9420 del 10/11/2015). I punti 2a e 2b del dispositivo di tale Atto prevedevano rispettivamente la possibilità di modificare il set analitico dei monitoraggi e la revisione dei valori di fondo naturale delle acque sotterranee.

Visto il documento “Bonifica delle acque sotterranee (lotto 2) – Aggiornamento valori di fondo e proposta di aggiornamento piano di monitoraggio ai sensi della DD 81 del 22 marzo 2016 – Relazione Tecnica MR179/M/2007 – Dicembre 2020” redatto dall’ing. Claudio Mattalia e trasmesso agli Enti dall’Area Gestione Tecnica Patrimonio Culturale ed Edifici Comunali mediante nota prot. 670 del 19/01/2021 (ns. prot. 382 del 19/01/2021). Con tale elaborato, in funzione di quanto sopra riportato, è stata inoltrata richiesta di rimodulazione del piano di monitoraggio e revisione dei valori di fondo naturale.

Vista la nota prot. 731 del 28/01/2021 con la quale l’Ufficio Bonifiche dell’Area Qualità del Territorio ha richiesto parere agli Enti relativamente ai contenuti di predetto documento.

Visto il parere prot. 16885 dell’11/02/2021 (ns. prot. 1284 del 15/02/2021) con il quale la Città

Metropolitana di Torino ha espresso parere favorevole indicando alcune prescrizioni. (Allegato 1)

Visto il parere prot. 19165 dell'1/03/2021 (ns. prot. 1828 del 2/03/2021) con il quale Arpa Piemonte ha richiesto alcune integrazioni e specificazioni. (Allegato 2)

Vista la nota ns. prot. 2275 del 16/03/2021 con la quale l'Ufficio Bonifiche dell'Area Qualità del Territorio ha inoltrato al proponente suddetto parere di Arpa Piemonte richiedendo di ovviare alle integrazioni richieste.

Visto il documento "Procedimento di bonifica sito Cod. Anagr. 1853 – Area Ex-Incet Lotti 3, 4, 5, 6 – Isolato compreso tra le vie Cigna, Banco e Cervino e corso Vigevano – Riconcontro nota prot. 3663 del 16/03/2021" redatto dall'ing. Claudio Mattalia e trasmesso dall'Area Gestione Tecnica Patrimonio Culturale ed Edifici Comunali mediante la nota prot. 6009 del 3/05/2021 (ns. prot. 3781 del 3/05/2021).

Vista la nota ns. prot. 4109 del 14/05/2021 con la quale l'Ufficio Bonifiche dell'Area Qualità del Territorio ha richiesto parere ad Arpa Piemonte relativamente al suddetto documento integrativo.

Visto il parere prot. 53510 del 10/06/2021 (ns. prot. 4966 dell'11/06/2021) con il quale Arpa Piemonte ha espresso parere favorevole all'approvazione del documento. (Allegato 3)

Considerato che a seguito delle istruttorie, svolte mediante l'espressione di parere di competenza, gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole all'approvazione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio e dei valori di fondo naturale delle acque sotterranee così come proposto nei succitati elaborati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) **di prendere atto** dell'approvazione da parte degli Enti degli elaborati "Bonifica delle acque sotterranee (lotto 2) – Aggiornamento valori di fondo e proposta di aggiornamento piano di monitoraggio ai sensi della DD 81 del 22 marzo 2016 – Relazione Tecnica MR179/M/2007 – Dicembre 2020" redatto dall'ing. Claudio Mattalia e trasmesso agli Enti dall'Area Gestione Tecnica

Patrimonio Culturale ed Edifici Comunali mediante nota prot. 670 del 19/01/2021 (ns. prot. 382 del 19/01/2021) e “Procedimento sito Cod. Anagr. 1853 – Area Ex-Incet Lotti 3, 4, 5, 6 – Isolato compreso tra le vie Cigna, Banco e Cervino e corso Vigevano – Riscontro nota prot. 3663 del 16/03/2021” redatto dall’ing. Claudio Mattalia e trasmesso dall’Area Gestione Tecnica Patrimonio Culturale ed Edifici Comunali mediante la nota prot. 6009 del 3/05/2021 (ns. prot. 3781 del 3/05/2021);

2) **di richiedere** il rispetto delle seguenti richieste/prescrizioni emerse nel corso dell’istruttoria mediante espressione di parere di competenza da parte degli Enti:

a. i monitoraggi dovranno essere eseguiti secondo la modalità, la frequenza e il set analitico indicati nel succitato elaborato integrativo “Procedimento di bonifica sito Cod. Anagr. 1853 – Area Ex-Incet Lotti 3, 4, 5, 6 – Isolato compreso tra le vie Cigna, Banco e Cervino e corso Vigevano – Riscontro nota prot. 3663 del 16/03/2021”, ottemperando alle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti allegati al presente provvedimento;

b. eseguire una campagna piezometrica finalizzata alla ricostruzione dell’andamento piezometrico di dettaglio della falda;

c. valutare congiuntamente con gli Enti l’opportunità di realizzare un ulteriore piezometro a monte del PZ1 al fine di meglio definire l’apporto esterno di contaminanti riscontrati in predetto piezometro;

3) **di richiedere** la trasmissione agli Enti, con un preavviso di almeno 10 giorni, di una comunicazione circa le date dei monitoraggi della falda;

4) **di trasmettere** la presente determinazione ad Area Gestione Tecnica Patrimonio Culturale ed Edifici Comunali e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – Dipartimento Prevenzione, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Servizio Edilizia Scolastica e all’ing. Claudio Mattalia;

5) **di pubblicare** presso l’albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

6) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

7) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

1. Parere della Città Metropolitana di Torino prot. 16885 dell'11/02/2021 (ns. prot. 1284 del 15/02/2021)
2. Parere di Arpa Piemonte prot. 19165 dell'1/03/2021 (ns. prot. 1828 del 2/03/2021)
3. Parere di Arpa Piemonte prot. 53510 del 10/06/2021 (ns. prot. 4966 dell'11/06/2021)

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Claudio Beltramino