

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

ATTO N. DD 4805

Torino, 11/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 1820, EX LAMINATOIO LARGHI NASTRI BONAFOUS. AUTORIZZAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE.

Vista la determinazione dirigenziale n. 653 del 16/08/2006, con la quale è stato approvato il documento redatto da Golder Associates S.r.l. “Rel T30070/7061 – Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06” quale piano della caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Vista la determinazione dirigenziale n. 208 del 08/09/2008, con la quale si è preso atto del documento redatto da Golder Associates S.r.l. e trasmesso con nota prot. n. 1526 del 05/03/2008 “Ex Reparto Larghi Nastri Bonafous – Rel. 7508420195/7563 – Risultati delle indagini ambientali previste dal Piano della Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”.

Vista la determinazione dirigenziale n. 40 del 21/01/2009, con la quale non è stato approvato il documento redatto da Golder Associates S.r.l. e trasmesso con nota prot. n. 3722 del 11/06/2008 “Ex Reparto Larghi Nastri Bonafous – Rel. 7508420195/7797 – Analisi del rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”, quale analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Vista la determinazione dirigenziale n. 379 del 30/11/2010, con la quale si è preso atto delle conclusioni del tavolo tecnico svolto il 29/09/2010.

Vista la determinazione dirigenziale n. 19 del 25/01/2018, con la quale si è preso atto dell’approvazione con prescrizioni del documento redatto da Planeta Studio Associato e trasmesso con nota ns. prot. n. 6101 del 03/06/2017 “Piano di Indagini integrative – rif. R17-06-40”, quale piano di caratterizzazione integrativo, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Vista la determinazione dirigenziale n. 240 del 15/10/2018, con la quale è stata concessa proroga al 31/12/2018 per la presentazione del documento di analisi del rischio.

Vista la determinazione dirigenziale n. 26 del 05/02/2019, con la quale è stata concessa proroga al 28/02/2019 per la presentazione del documento di analisi del rischio.



Vista la determinazione dirigenziale n. 149 del 21/06/2019, con la quale è stata concessa proroga al 30/06/2019 per la presentazione del documento di analisi del rischio.

Visto il documento redatto da Planeta Studio Associato e trasmesso con nota prot. n. L19-06-55 del 30/06/2019 (ns. prot. n. 6069 del 09/07/2019) “Aggiornamento dell’analisi di rischio e progetto di messa in sicurezza operativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Rel. R19-04-05”, quale analisi di rischio ai sensi del D. Lgs. 152/06.

Vista la nota ns. prot. n. 6896 del 01/08/2019, con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi il 11/09/2019, ai fini dell’approvazione del documento trasmesso con nota prot. n. L19-06-55 del 30/06/2019 (ns. prot. n. 6069 del 09/07/2019).

Vista la nota di CDP Immobiliare S.r.l., trasmessa con PEC del 02/08/2019 (ns. prot. n. 7196 del 12/08/2019), con la quale è stata richiesta la possibilità di concordare una data alternativa per lo svolgimento della citata conferenza dei servizi.

Vista la nota ns. prot. n. 7283 del 14/08/2019, con la quale è stata accolta la richiesta di CDP Immobiliare S.r.l. ed è stata posticipata al 18/09/2019 la convocazione della conferenza dei servizi ai fini dell’approvazione del documento trasmesso con nota prot. n. L19-06-55 del 30/06/2019 (ns. prot. n. 6069 del 09/07/2019).

Vista la nota prot. n. 2019/0115190 del 23/08/2019 (ns. prot. n. 7519 del 27/08/2019), con la quale ASL Città di Torino ha nominato la dott.ssa Morena Stroschia quale propria rappresentante in seno alla conferenza dei servizi citata.

Vista la nota prot. n. 76237/TA1/GLS del 12/09/2019 (ns. prot. n. 8144 del 17/09/2019), con la quale Città Metropolitana di Torino ha espresso parere in merito, non avendo presenziato alla suddetta conferenza dei servizi, richiedendo integrazioni.

Vista la nota prot. n. 81136 del 17/09/2019 (ns. prot. n. 8312 del 23/09/2019) e la nota prot. n. 81320 del 18/09/2019 (ns. prot. n. 8386 del 25/09/2019), con le quali Arpa Piemonte ha espresso parere in merito, non avendo presenziato alla suddetta conferenza dei servizi, richiedendo integrazioni.

Vista la nota ns. prot. n. 8754 del 04/10/2019, con la quale è stato trasmesso il verbale della conferenza dei servizi del 18/09/2019 ed è stato richiesto lo svolgimento di un tavolo tecnico per il giorno 10/10/2019.

Vista la nota ns. prot. n. 9167 del 15/10/2019, relativa al tavolo tecnico tenutosi il 10/10/2019 nel corso del quale, alla presenza di rappresentati degli Enti e dei Proponenti dei procedimenti di bonifica con codice anagrafe 1820 e 1204, è stata valutata l’opportunità di effettuare una campagna congiunta sull’intera rete piezometrica, a valle della quale sarebbe stato convocato un nuovo tavolo tecnico per la verifica della situazione riscontrata e la valutazione delle necessarie azioni conseguenti.

Visto la nota ns. prot. n. 9285 del 21/10/2019, relativa al tavolo tecnico tenutosi il 10/10/2019 nel corso del quale è stato richiesto ai proponenti una rielaborazione dell’analisi di rischio con eventuale presentazione di un progetto di messa in sicurezza operativa o di bonifica ed un piano di caratterizzazione integrativo di approfondimento e completamento sull’intero sito.

Vista la nota prot. n. L19-12-32 del 12/12/2019 (ns. prot. n. 11189 del 18/12/2019), con la quale Planeta Studio Associato ha trasmesso la proposta di integrazione della rete piezometrica e di indagine, in riscontro alla nota ns. prot. n. 9167 del 15/10/2019.

Vista la nota ns. prot. n. 1108 del 06/02/2020, con la quale il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha richiesto agli Enti competenti parere in merito al documento trasmesso con nota prot. n. L19-12-32 del 12/12/2019 (ns. prot. n. 11189 del 18/12/2019).

Vista la nota prot. n. 18790/TA1/GLS del 04/03/2020 (ns. prot. n. 2273 del 13/03/2020), con la quale Città Metropolitana di Torino ha espresso parere in merito, non rilevando elementi ostativi all'approvazione di quanto presentato, salvo diverso parere di Arpa Piemonte.

Vista la nota di Planeta Studio Associato trasmessa via PEC il 17/03/2020 (ns. prot. n. 2405 del 18/03/2020), con la quale ha comunicato il differimento delle attività previste a causa delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 11/03/2020.

Vista la nota prot. n. 23805 del 17/03/2019 (ns. prot. n. 2406 del 18/03/2020), con la quale Arpa Piemonte ha riscontrato la nota ns. prot. n. 1108 del 06/02/2020, ritenendo esaustive le indagini proposte al fine della ricerca della sorgente di Cromo VI nei terreni, ma insufficienti a definire un modello concettuale esaustivo della contaminazione, in quanto lasciano scoperte diverse aree dello stabilimento.

Vista la nota di Planeta Studio Associato trasmessa via PEC il 29/06/2020 (ns. prot. n. 4887 del 30/06/2020), con la quale è stato comunicato l'aggiornamento del cronoprogramma delle attività previste, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vista la nota di Planeta Studio Associato trasmessa via PEC il 10/08/2020 (ns. prot. n. 6216 del 11/08/2020), con la quale è stato comunicato l'aggiornamento del cronoprogramma delle attività previste.

Vista la nota prot. n. 73866 del 17/09/2020 (ns. prot. n. 7087 del 17/09/2020), con la quale Arpa Piemonte ha trasmesso il verbale di sopralluogo del 09/09/2020, durante il quale è stata riscontrata la presenza di un'anomalia colorimetrica di colore giallo, potenzialmente riconducibile ad una contaminazione da Cromo VI, e la presenza di ballast, richiedendo, pertanto, documentazione e indagini integrative.

Viste le note di Planeta Studio Associato trasmesse via PEC il 13/04/2021 (ns. prot. n. 3126, 3144, 3145, 3146 del 13/04/2020), con le quali è stato trasmesso il documento "Bonafous S.p.A. in liquidazione – Area Ex Laminatoio Larghi Nastri Bonafous a Torino – Esiti delle indagini integrative svolte nel 2020" – Relazione Planeta rif. R20-10-39 di aprile 2021", riscontrando la nota di Arpa Piemonte prot. n. 73866 del 17/09/2020 (ns. prot. n. 7087 del 17/09/2020) e richiedendo, tra l'altro, la convocazione di un tavolo tecnico al fine di valutare di concerto con gli Enti e con Acciai Speciali Terni S.p.A. un intervento di bonifica della falda presso l'area al confine tra i due siti contraddistinti dai codici 1820 e 1204 nell'anagrafe regionale dei siti contaminati.

Vista la nota ns. prot. n. 5336 del 23/06/2021, relativa al tavolo tecnico tenutosi il 22/06/2021 nel corso del quale, alla presenza di rappresentanti degli Enti e dei Proponenti dei procedimenti di bonifica con codice anagrafe 1820 e 1204, CDP Immobiliare S.r.l. ha comunicato l'intenzione di attivare un intervento di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) per gestire la contaminazione in falda da Cromo VI e, entro il 31/12/2021, di prospettare i tempi e le modalità per la presentazione

del progetto di messa in sicurezza operativa (MISO) relativo alla falda.

Vista la nota di Planeta Studio Associato prot. n. L21-07-43 del 02/09/2021 (ns. prot. n. 7389 del 02/09/2021), con la quale sono state comunicate le attività propedeutiche e funzionali alla predisposizione ed attivazione di un intervento di implementazione delle misure di prevenzione della falda.

Vista la nota di Planeta Studio Associato trasmessa via PEC il 06/09/2021 (ns. prot. n. 7441 del 06/09/2021), con la quale sono state trasmesse integrazioni alla comunicazione prot. n. L21-07-43 del 02/09/2021 (ns. prot. n. 7389 del 02/09/2021).

Vista la nota di Planeta Studio Associato prot. n. L21-11-13 del 08/11/2021 (ns. prot. n. 9319 del 08/11/2021), con la quale è stato trasmesso il documento “Bonafous S.p.A. in liquidazione – Area Ex Laminatoio Larghi Nastri Bonafous a Torino – Risultati della campagna di monitoraggio delle acque di falda condotta nel settembre 2021 e proposta di interventi di MISE – Relazione Planeta rif. R21-10-37, novembre 2021”, facendo seguito alla nota ns. prot. n. 5336 del 23/06/2021.

Vista la nota di Planeta Studio Associato prot. n. L21-11-15 del 08/11/2021 (ns. prot. n. 9418 del 11/11/2021), con la quale è stata comunicata l’esecuzione della campagna di monitoraggio di bianco delle acque di falda.

Vista la nota di Planeta Studio Associato prot. n. L22-01-40 del 18/01/2022 (ns. prot. n. 488, 489 del 21/01/2022), con la quale è stato trasmesso il documento “*Bonafous S.p.A. in liquidazione – Area Ex Laminatoio Larghi Nastri Bonafous - Torino – Piano della caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Relazione Planeta rif. R21-11-25, gennaio 2022*”, quale piano della caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06.

In relazione alla conferenza dei servizi convocata con nota ns. prot. n. 659 del 27/01/2022, in forma semplificata e modalità asincrona come previsto dall’art. 14-bis della L. 241/1990, con la quale è stato richiesto agli Enti competenti di esprimere parere in merito.

Vista la nota prot. n. 11134 del 08/02/2022 (ns. prot. n. 1021 del 08/02/2022) con la quale Arpa Piemonte ha espresso parere in merito, richiedendo chiarimenti ed integrazioni.

Visto la nota prot. n. 19988/TA1/GLS del 09/02/2022 (ns. prot. n. 1075 del 09/02/2022), con la quale Città Metropolitana di Torino ha espresso parere in merito, richiedendo integrazioni.

Vista la nota ns. prot. n. 1228 del 14/02/2022, con la quale sono stati trasmessi al Proponente i pareri degli Enti, comunicando la non approvazione del documento presentato e richiedendo la trasmissione di un documento integrativo.

Vista la nota di Planeta Studio Associato prot. n. L22-03-02 del 02/03/2022 (ns. prot. n. 1812 del 04/03/2022), con la quale è stata richiesta la convocazione di un tavolo tecnico con gli Enti coinvolti nell’istruttoria al fine di concordare i contenuti della proposta di indagini integrative

Vista la nota ns. prot. n. 3063 del 08/04/2022, relativa al tavolo tecnico tenutosi il 23/03/2022 nel corso del quale, alla presenza dell’Area Qualità del Territorio, di Città Metropolitana di Torino, di CdP Immobiliare S.r.l. e di Planeta Studio Associato, gli Enti hanno concordato sull’opportunità di effettuare un sopralluogo in contraddittorio con Arpa Piemonte, assente all’incontro, per la valutazione in loco della fattibilità tecnica e logistica della realizzazione delle indagini in progetto.



Vista la nota di Planeta Studio Associato prot. n. L22-04-31 del 11/04/2022 (ns. prot. n. 3167 del 12/04/2022), con la quale è stata richiesta una proroga per la presentazione delle integrazioni richieste con nota ns. prot. n. 1228 del 14/02/2022.

Vista la nota dell'Area Qualità del Territorio ns. prot. n. 3654 del 29/04/2022, con la quale è stata concessa la proroga richiesta.

Vista la nota prot. n. 43243 del 11/05/2022 (ns. prot. n. 4114 del 11/05/2022), con la quale Arpa Piemonte ha riscontrato la nota ns. prot. n. 3063 del 08/04/2022, richiedendo la presentazione di un piano di indagine revisionato, riservandosi di effettuare un sopralluogo solo una volta ricevuta la documentazione integrativa.

Vista la nota di Planeta Studio Associato prot. n. L22-04-78 del 01/06/2022 (ns. prot. n. 4941 del 07/06/2022), alla quale è stato allegato il documento “Risposte alle osservazioni e richieste di integrazioni formulate da ARPA Piemonte e Città Metropolitana di Torino nell'ambito della CdS in forma semplificata e in modalità asincrona convocata con nota prot. 659 del 27/01/2022 e da ARPA Piemonte con documento prot. 4114 del 11/05/22”, quali integrazioni al piano della caratterizzazione, in riscontro alle note citate.

In relazione alla conferenza dei servizi convocata con nota ns. prot. n. 5203 del 14/06/2022, in forma semplificata e modalità asincrona come previsto dall'art. 14-bis della L. 241/1990, con la quale è stato richiesto agli Enti competenti di esprimere parere in merito.

Vista la nota prot. n. 60381 del 01/07/2022 (ns. prot. n. 5922 del 04/07/2022), con la quale Arpa Piemonte ha espresso parere in merito, evidenziando l'impossibilità di definire un modello concettuale definitivo e ritenendo preferibile indirizzare il procedimento verso una messa in sicurezza operativa (MISO), in attesa della demolizione delle strutture e di una definizione dell'utilizzo futuro dell'area.

Vista la nota prot. n. 88531/TA1/GLS del 04/07/2022 (ns. prot. n. 5979 del 06/07/2022), con la quale Città Metropolitana di Torino ha espresso parere in merito, evidenziando l'assenza di una definizione del modello concettuale elaborato partendo dalle sorgenti potenziali di contaminazione, e ritenendo percorribile l'approvazione del piano di caratterizzazione presentato unicamente in un'ottica di successiva temporanea gestione del sito mediante un progetto di messa in sicurezza operativa.

Ritenuto opportuno richiedere – con nota dell'Area Qualità del Territorio ns. prot. n. 6164 del 11/07/2022 – un documento integrativo atto a recepire le indicazioni evidenziate nei pareri sopraccitati e di valutare l'opportunità di proseguire il procedimento finalizzato all'approvazione di attività di messa in sicurezza operativa (MISO).

Vista la nota di Planeta Studio Associato prot. n. L22-01-40 del 12/09/2022 (ns. prot. n. 8148 del 13/09/2022), alla quale è stato allegato il documento “*Bonafous S.p.A. in liquidazione – Area Ex Laminatoio Larghi Nastri Bonafous - Torino – Aggiornamento del piano della caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 – Relazione Planeta rif. R22-09-15, settembre 2022*”, quale aggiornamento del piano della caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 in riscontro alle note citate.

In relazione alla conferenza dei servizi convocata con nota ns. prot. n. 8258 del 15/09/2022, in forma semplificata e modalità asincrona come previsto dall'art. 14-bis della L. 241/1990, con la

quale è stato richiesto agli Enti competenti di esprimere parere in merito.

Vista la nota prot. n. 89646 del 04/10/2022 (ns. prot. n. 8879 del 04/10/2022) con la quale Arpa Piemonte ha ribadito la validità dei precedenti contributi redatti dall'Agenzia – note prot. n. 11134 del 8/2/2022 (ns. prot. n. 1021 del 08/02/2022), prot. n. 43243 del 11/5/2022 (ns. prot. n. 4114 del 11/05/2022), prot. n. 60381 del 01/07/2022 (ns. prot. n. 5922 del 04/07/2022) – ed ha avanzato ulteriori richieste circa le proposte integrative di indagine contenute nel documento presentato da Planeta Studio Associato in data 12/09/2022 con nota L22-01-40 (Relazione Planeta rif. R22-09-15).

Vista la nota prot. n.127324/TA1/GLS del 04/10/2022 (ns. prot. n. 8878 del 04/10/2022), con la quale Città Metropolitana di Torino ha espresso parere in merito, ribadendo quanto già evidenziato nelle note prot. n. 88531 del 04/07/2022 (ns. prot. n. 5979 del 06/07/2022), in merito all'ubicazione proposta per alcuni sondaggi, e nel complesso, non ravvedendo motivi ostativi all'approvazione del documento trasmesso con nota L22-01-40 del 12/09/2022 (Relazione Planeta rif. R22-09-15), con richiesta di integrazioni e prescrizioni.

Considerato che a seguito delle istruttorie svolte, gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole all'approvazione, con integrazioni e prescrizioni, del piano di caratterizzazione presentato come integrato nel corso del procedimento.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'esecuzione delle indagini come integrate nel corso dell'istruttoria.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007.;

DETERMINA

1) **di prendere atto** del parere favorevole della conferenza dei servizi convocata con nota prot. n. 5203 del 14/06/2022, all'approvazione del documento "*Bonafous S.p.A. in liquidazione – Area Ex Laminatoio Larghi Nastri Bonafous - Torino – Aggiornamento del piano della caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 – Relazione Planeta rif. R22-09-15, settembre 2022*", quale aggiornamento del piano della caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06" redatto e trasmesso da Planeta Studio Associato con prot. n. L22-01-40 del 12/09/2022 (ns. prot. n. 8148 del 13/09/2022) e **di autorizzare** l'esecuzione delle indagini ambientali previste con prescrizioni;



2) **di richiedere** il rispetto delle seguenti richieste/prescrizioni emerse nel corso della conferenza dei servizi e contenute nei pareri allegati:

a) prevedere la realizzazione dei punti proposti in corrispondenza della verticale delle sorgenti di contaminazione che sono state individuate, nonché in quelle zone dello stabilimento, una volta occupate da macchinari;

b) effettuare nuove indagini anche al fine di delimitare le sorgenti di contaminazione già individuate con le precedenti fasi di caratterizzazione e non per sostituirlle, confutandone i risultati;

c) integrare i set analitici di indagine proposti per le diverse matrici ed in particolare per i terreni almeno con gli idrocarburi leggeri e per le acque sotterranee almeno con ferro e manganese. Inoltre, integrare il set analitico previsto per il test di cessione dei materiali di riporto con il COD;

d) non sottoporre a setacciatura e omogenizzazione le aliquote del campione destinate all'analisi dei composti organici volatili;

e) non differenziare il set analitico in mancanza di informazioni storiche che giustifichino la scelta di un set ridotto;

f) proseguire il monitoraggio delle acque sotterranee proposto con cadenza trimestrale fino all'approvazione dell'analisi di rischio e presentare, contestualmente agli esiti dell'attività di caratterizzazione, un nuovo piano di monitoraggio delle acque sotterranee – da effettuarsi almeno a cadenza trimestrale fino all'approvazione dell'analisi di rischio – che permetta di sopperire alla mancanza di informazioni riscontrata in merito all'ubicazione di potenziali sorgenti di contaminazione presenti in sito, in considerazione della tipologia di lavorazione storicamente svolta nel medesimo;

g) tenere presente che sarà necessario prevedere la riapertura del procedimento di bonifica qualora il progetto di sviluppo dell'area – ad oggi non definito – preveda una destinazione d'uso residenziale e/o verde pubblico, che vada meglio a definire l'eventuale presenza di situazioni di contaminazione ad oggi non ancora rilevate.

3) **di evidenziare** che al fine dell'approvazione dell'analisi di rischio il modello concettuale dovrà essere sufficientemente esaustivo, a tal fine potrebbero essere necessarie ulteriori indagini, anche eventualmente richieste dagli Enti, per sopperire alla carenza di informazioni in merito all'ubicazione di ulteriori potenziali sorgenti di contaminazione;

4) **di richiedere** che qualora in fase di esecuzione delle indagini per necessità tecnico-operative si verificassero delle difformità rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, nella relazione conclusiva delle indagini tali difformità dovranno essere dettagliatamente descritte e motivate in un apposito capitolo;

5) **di ricordare** che la presentazione dell'Analisi di Rischio Sito-Specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. deve essere effettuata entro il termine di 6 mesi dalla data di ricevimento della presente determinazione;

6) **di richiedere** la trasmissione agli Enti, entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione, di una planimetria georeferita del perimetro di caratterizzazione in formato shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga);

7) **di richiedere** la trasmissione agli Enti di una comunicazione circa la data di inizio delle indagini sul sito, con un preavviso di almeno 10 giorni;

8) **di trasmettere** la presente determinazione a CDP Immobiliare S.r.l. e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica e Planeta Studio Associato;

9) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

10) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

11) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

- Parere Arpa Piemonte 89646 - Nota prot. 89646 del 04/10/2022 (ns. prot. n. 8879 del 04/10/2022)
- Parere Città Metropolitana di Torino 127324 - Nota prot. 127324/TA1/GLS del 04/10/2022 (ns. prot. n. 8878 del 04/10/2022)

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gaetano Noe'