



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 6040

Torino, 28/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 1968. PROCEDIMENTO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 EX PUNTO VENDITA CARBURANTI AGIP N. 526 CORSO PESCHIERA 147 ANGOLO VIA OSASCO TORINO. PROPRIETA' ENI S.P.A. - PRESA D'ATTO DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.

Vista la determinazione dirigenziale n. 107 del 17/04/2014 con la quale è stato approvato il progetto unico di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. L'analisi di rischio sito specifica, parte integrante di predetto elaborato, ha evidenziato la non necessità di eventuali interventi di bonifica e pertanto con tale provvedimento è stato preso atto della conclusione positiva del procedimento ai sensi del comma 5 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prescrivendo la presentazione di un piano di monitoraggio delle acque sotterranee e dei gas interstiziali finalizzato a confermare le ipotesi assunte nell'elaborazione della medesima analisi di rischio.

Visto il documento "Risultati del monitoraggio post AdR" trasmesso da ENI S.p.A. in data 21/06/2016, ns. prot. 5990 del 12/07/2016, dove vengono trasmessi i risultati dei monitoraggi prescritti della determinazione dirigenziale n. 107 del 17/04/2014 e si confermano le conclusioni dell'analisi del rischio.

Vista richiesta di parere ad ARPA Piemonte e Città Metropolitana di Torino trasmessa dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (oggi Divisione Qualità Ambiente) prot. 6498 del 18/07/2017.

Visto il parere della Città Metropolitana di Torino prot. 94005/LB7/GLS dell'1/08/2017, ns. prot. 7184 del 7/08/2017, nel quale vengono richieste integrazioni al piano di monitoraggio trasmesso.

Visto il parere dell'ARPA prot. n. 64751 del 25/07/2017, ns. prot. 6951 del 1/08/2017, nel quale non si rilevano elementi ostativi alla chiusura dei piezometri.

Vista la richiesta di integrazioni trasmessa dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (oggi Divisione Qualità Ambiente) prot. 8203 del 15/09/2017 alla Società ENI S.p.A., a seguito dei pareri



di ARPA e Città Metropolitana di Torino.

Visto le integrazioni trasmesse da SYNDIAL S.p.A. a seguito dei suddetti pareri datate 21/11/2017, ns. prot. 10881 del 13/12/2017.

Vista la nuova richiesta di parere ad ARPA e Città Metropolitana di Torino trasmessa dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (oggi Divisione Qualità Ambiente) prot. 11122 del 20/12/2017.

Visto il parere della Città Metropolitana di Torino prot. 86406LB7/GLS del 18/07/2018, ns. prot. 6618 dell'1/08/2018, con il quale è stata richiesta motivatamente una nuova campagna di monitoraggio dei gas interstiziali.

Vista la richiesta di integrazioni trasmessa alla Società ENI S.p.A., a seguito del parere della Città Metropolitana di Torino, dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (oggi Divisione Qualità Ambiente) prot. 7482 del 30/08/2018.

Vista la richiesta di parere all'ARPA trasmessa dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (oggi Divisione Qualità Ambiente) prot. 3374 del 17/04/2019.

Visto il parere dell'ARPA prot. 27731 del 25/03/2021, ns. prot. 2586 del 25/03/2021, nel quale si demanda al Comune di Torino a titolo di maggiore cautela la decisione di richiedere un nuovo monitoraggio dei soil-gas applicando le linee guida SNPA n.17 del novembre 2018.

Vista la richiesta di un nuovo monitoraggio dei soil-gas applicando le linee guida SNPA n.17 trasmesso dall'Area Qualità del Territorio (oggi Divisione Qualità Ambiente) prot. N. 3054 del 09/04/2021.

Vista la comunicazione di ENI Rewind del 14/09/2022 (nostro protocollo n. 8248 del 15/09/2022) con la quale è stata trasmessa la relazione conclusiva del monitoraggio condotto sul sito ed è stata richiesta la chiusura del procedimento.

Vista la nuova richiesta di parere ad ARPA e Città Metropolitana di Torino trasmessa dalla Divisione Qualità Ambiente prot. 8675 del 28/09/2022.

Visto il parere della Città Metropolitana di Torino prot. 150685/TA1/GLS del 15/11/2022, ns. prot. 10315 del 16/11/2022, dove, fatto salvo diverso parere ARPA, non si rilevano motivi ostativi alla chiusura del procedimento. **(Allegato1)**

Visto il parere dell'ARPA prot. n. 106448 del 22/11/2022 ns. prot. 10555 del 23/11/2022, nel quale non si rilevano motivi ostativi all'approvazione dello stesso. **(Allegato 2)**

Ritenuto, pertanto, di prendere atto dei risultati del monitoraggio presentato dal Proponente e di confermare la chiusura del procedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Visto il D. M. n. 31 del 12/02/2015;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale 06733/2016 del 28/12/2016;

DETERMINA

1) di prendere atto dei risultati del monitoraggio trasmessi con comunicazione di ENI Rewind del 14/09/2022 (nostro protocollo n. 8248 del 15/09/2022) e **di confermare** la chiusura del procedimento di bonifica;

2) di confermare i vincoli e limitazioni d'uso di cui al punto 8) della determinazione dirigenziale n. 107 del 17/04/2014;

3) di trasmettere la presente determinazione a ENI S.p.A. e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Territorio, Comune di Torino – Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, Servizio Suolo e Parcheggi, Comune di Torino – Area Patrimonio e ENI Rewind S.p.A.;

4) di pubblicare presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

6) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

- 1) parere Città Metropolitana di Torino prot. 150685/TA1/GLS del 15/11/2022, ns. prot. 10315 del 16/11/2022;
- 2) parere ARPA 106448 del 22/11/2022 ns. prot. 10555 del 23/11/2022.



. - Rep. DD 28/11/2022.0006040.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GAETANO NOE' Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gaetano Noe'