. - Rep. DD 07/07/2023.0003822.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GAETANO NOE' Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE

ATTO N. DD 3822 **Torino, 07/07/2023**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 714, CLARIANT ITALIA SPA – STRADA PIANEZZA – TORINO. APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA RELATIVAMENTE AL PIANO DI MONITORAGGIO POST OPERAM.

Vista la determinazione dirigenziale n. 699 del 23/02/2021 con la quale è stato approvato il documento "Variante al Progetto Operativo di Bonifica delle acque di falda - Sito di strada Pianezza 311, Torino - Documento No. 1 | rev. 01" quale variante al progetto operativo di bonifica delle acque di falda ed è stato autorizzato il piano di monitoraggio.

Visto il documento "Report del monitoraggio in seguito all'iniezione in falda autorizzata con Determina Dirigenziale Atto n. DD 699 del 23/02/2021 – Primo anno Post Operam – 664839CH – Giugno 2023 – Clariant prodotti (Italia) S.p.A.", redatto dallo studio Jacobs e trasmesso agli Enti da Clariant Prodotti (Italia) S.p.A. con PEC del 27/06/2023 (ns. prot. 7200 del 29/06/2023). Tale documento riporta i risultati delle campagne di monitoraggio delle acque di falda post operam condotte nei mesi di novembre 2022 e maggio 2023. A fronte di predetti risultati, al fine di ottenere un maggior set di dati per analizzare l'andamento delle concentrazioni del Cromo esavalente in corrispondenza dei POC, è stata proposta l'esecuzione di ulteriori campagne di monitoraggio integrative delle acque di falda rispetto a quelle previste dal piano di monitoraggio precedentemente autorizzato con il succitato provvedimento.

Visto il tavolo tecnico convocato telematicamente in data 5/07/2023 su espressa richiesta da parte della società Clariant Prodotti (Italia) S.p.A., a cui hanno partecipato, oltre al Proponente, Arpa Piemonte e Divisione Qualità Ambiente della Città di Torino. Nel corso dell'incontro sono stati sinteticamente descritti dal Proponente: l'intervento di bonifica eseguito, i risultati delle campagne di monitoraggio post operam e la proposta dei succitati monitoraggi integrativi.

In relazione a quanto emerso dal summenzionato tavolo tecnico nel corso del quale la Divisione Qualità Ambiente e Arpa Piemonte hanno ritenuto accoglibile e congrua la proposta di integrare i monitoraggi post operam secondo le modalità e il cronoprogramma di cui al succitato documento,

. - Rep. DD 07/07/2023.0003822.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GAETANO NOE' Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

considerandola altresì variante non sostanziale al progetto operativo di bonifica approvato e autorizzato.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'esecuzione dei monitoraggi integrativi delle acque di falda post operam così come proposto dalla società Clariant Prodotti (Italia) S.p.A. nel documento "Report del monitoraggio in seguito all'iniezione in falda autorizzata con Determina Dirigenziale Atto n. DD 699 del 23/02/2021 – Primo anno Post Operam – 664839CH – Giugno 2023 – Clariant prodotti (Italia) S.p.A.".

Reso noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990, il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) **di approvare** il documento "Report del monitoraggio in seguito all'iniezione in falda autorizzata con Determina Dirigenziale Atto n. DD 699 del 23/02/2021 – Primo anno Post Operam – 664839CH – Giugno 2023 – Clariant prodotti (Italia) S.p.A.", redatto dallo studio Jacobs e trasmesso agli Enti da Clariant Prodotti (Italia) S.p.A. con PEC del 27/06/2023 (ns. prot. 7200 del 29/06/2023) e **di autorizzare** l'esecuzione delle campagne di monitoraggio integrative delle acque di falda ivi proposte;

2) **di confermare** le prescrizioni del punto 2) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 699 del 23/02/2021;

3) **di confermare** i vincoli di cui al punto 5) della determinazione dirigenziale n. 699 del 23/02/2021;

4) **di richiedere** la trasmissione agli Enti di una comunicazione circa la data di inizio di ciascuna campagna di monitoraggio con un preavviso di almeno 15 giorni;

5) **di richiedere** la trasmissione agli Enti di apposito documento recante i risultati di ciascuna campagna di monitoraggio delle acque di falda;

. - Rep. DD 07/07/2023.0003822.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GAETANO NOE' Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

6) **di trasmettere** la presente determinazione a Clariant Prodotti (Italia) S.p.A. e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica e allo studio Jacobs;

7) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

8) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

9) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gaetano Noe'