

**SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA**  
**(da compilare a cura del tecnico abilitato alla professione)**

Il dehors è ubicato in via/c.so ..... n° .....

e posizionato:

	fronte esercizio
	non fronte esercizio
	parte del dehors eccedente il fronte esercizio (specificare)
	metri lineari .....pari al ..... % rispetto al fronte esercizio .....

Indicare la superficie totale di mq: .....

e le dimensioni dell'area occupata: lunghezza m .....larghezza m .....

" m ..... " m .....

*(l'area indicata deve essere comprensiva delle eventuali fioriere e di ogni altro elemento costitutivo del dehors, Art. 3 comma 1 lettere a/c/d)*

E' posizionato:

	sulla carreggiata		parte sulla carreggiata e parte sul marciapiede
	sul marciapiede		sotto percorso porticato
	su stalli di sosta		su piazze, parchi, giardini
	su area privata		su spazio pedonale
	in altra posizione		distanza da eventuali passi carrai m .....
	su area dove è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli		

Composizione:

	tavolini n° ..... (specificare tipologia,materiale e colore) .....
	sedie n° ..... (specificare tipologia, materiale e colore) .....
	panche n°..... (lung. max. metri due - specificare tipologia e materiale) .....
	elementi accessori stufe, cestini, altro (specificare) .....
	attrezzature particolari per lo svolgimento dell'attività (specificare tipologia e materiali) .....

Tipologia di copertura in relazione all'ubicazione del Dehors ( secondo la planimetria facente parte integrante dell'allegato tecnico):

<p><b>ZUCS</b> quadrilatero e ampliamenti 6/700 e <b>Piazze Storiche</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Ombrelloni a sostegno centrale n ..... <input type="checkbox"/> Falda tesa con aggancio alla muratura n. ....</p>
<p><b>ZUCS</b> integrazioni 8/900</p>	<p><input type="checkbox"/> Ombrelloni a sostegno centrale n ..... <input type="checkbox"/> Falda tesa con aggancio alla muratura n. .... <input type="checkbox"/> Copertura a pergola su struttura leggera con montanti perimetrali <input type="checkbox"/> Copertura di piccoli padiglioni (max. 2,5 x 2,5 metri) su struttura leggera</p>
<p><b>ZUSA</b> (Centri Storici minori)</p>	<p><input type="checkbox"/> Ombrelloni a sostegno centrale n ..... <input type="checkbox"/> Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale perpendicolare al piano d'appoggio <input type="checkbox"/> Falda tesa con aggancio alla muratura n. .... <input type="checkbox"/> Copertura a pergola su struttura leggera con montanti perimetrali <input type="checkbox"/> Copertura di piccoli padiglioni (max. 2,5 x 2,5 metri) su struttura leggera <input type="checkbox"/> Doppia falda tesa in tessuto con sostegno centrale</p>
<p><b>Portici e Gallerie</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Non ammessa copertura</p>
<p><b>Viali Alberati</b> vincolo 490/99 – <b>Parchi e Giardini</b> vincolati o meno</p>	<p><input type="checkbox"/> Ombrelloni a sostegno centrale n ..... <input type="checkbox"/> Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale perpendicolare al piano d'appoggio <input type="checkbox"/> Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale inclinato <input type="checkbox"/> Falda tesa con aggancio alla muratura n. .... <input type="checkbox"/> Copertura a pergola su struttura leggera con montanti perimetrali <input type="checkbox"/> Copertura di piccoli padiglioni (max. 2,5 x 2,5 metri) su struttura leggera <input type="checkbox"/> Doppia falda in tessuto con sostegno centrale <input type="checkbox"/> Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio</p>
<p><b>Rimanente Territorio</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Ombrelloni a sostegno centrale n ..... <input type="checkbox"/> Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale perpendicolare al piano d'appoggio <input type="checkbox"/> Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale inclinato <input type="checkbox"/> Falda tesa con aggancio alla muratura n. .... <input type="checkbox"/> Copertura a pergola su struttura leggera con montanti perimetrali <input type="checkbox"/> Copertura di piccoli padiglioni (max. 2,5 x 2,5 metri) su struttura leggera <input type="checkbox"/> Doppia falda in tessuto con sostegno centrale <input type="checkbox"/> Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio <input type="checkbox"/> Coperture a padiglione (max 4 x 4 metri) quadrati o rettangolari <input type="checkbox"/> Copertura singola a padiglione, inclinata o ricurva su struttura metallica <input type="checkbox"/> Gazebo a pianta centrale con copertura in tessuto <input type="checkbox"/> Copertura pagoda</p>

Indicare materiale e colore del tessuto della eventuale copertura (in riferimento al campione allegato), fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale:

.....

Sistemi di delimitazione:

	nessuna delimitazione
	discontinua: vasi o fioriere in posizione non accostata ma predefinita a livello progettuale n° vasi ..... dimensioni di ciascun vaso cm ..... x cm. .... (altezza max. cm 50) materiale vasi (graniglia e cemento non ammessi nella ZUCS e legno naturale chiaro o rustico non ammessi in tutte le zone): .....
	continua: vasi o fioriere n° ..... dimensioni di ciascun vaso cm ..... x cm..... materiale vasi (graniglia e cemento non ammessi nella ZUCS e legno naturale chiaro o rustico non ammessi in tutte le zone) : .....
	continua: ringhiere a giorno (h. max. 90 cm)

Piano di calpestio:

	sedime asfaltato
	pavimentazione lapidea
	presenza di stuoie od altro (indicare la tipologia) .....
	presenza di pedana in materiale (indicare la tipologia) .....

Note: .....

.....

.....

.....

.....

.....

Torino, .....

Firma.....