



BARRIERA DI MILANO - BARCA - BERTOLLA - REBAUDENGO - REGIO PARCO - FALCHERA - VILLARETTO

ELENCO PREZZI

ALL. 9 e 9A

All 9

CIRCOSCRIZIONE 6 TIPOLOGIE DI SFALCIO CODICE 1 TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti da graminacee ed ubicati nelle zone del centro e nelle zone di rappresentanza della Città, nei parchi delle ville storiche e nelle piazze d'accesso alla Città. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame elicoidali o con tosaerba a lame orizzontali o flail con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 12-15 cm. Altezza di taglio: 3 cm, numero presunto d'interventi per anno: 10-

N.P.	codice taglio	n° prog	LOCALITA'	EURO
Е	1	1	PIAZZA CROCE ROSSA	478,66
Е	1	2	PIAZZA RESPIGHI	157,80
Е	1	3	VIA SAN BENIGNO / VIA BOLOGNA (FRONTE CIRC. 6)	157,80
	CODICE	2	GIARDINI , BANCHINE, VIALI INERBITI	

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee ed ubicati nei giardini e nei parchi di quartiere, sulle banchine stradali, sui viali cittadini, sui parcheggi della Città. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione della R.T. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 20 cm.. Altezza di taglio: 5 cm, numero presunto d'interventi per anno: 6-8

N.P.	codice taglio	n° prog	LOCALITA'	EURO
Е	2	1	VIA DEI TIGLI / VIALE FALCHERA E PIAZZA FALCHERA	152,54
Е	2	2	VIALE FALCHERA / VIA DEI PIOPPI PP.TT.	126,24
Е	2	3	VIA DEGLI ULIVI (VICINO AGLI ORTI)	184,10
Е	2	4	VIA DEGLI ULIVI N. 10	399,76
Е	2	5	VIA DEGLI ULIVI FRONTE CAMPI DA CALCIO E TRA IL civ. 14-29	105,20
Е	2	6	VIA DEGLI ULIVI FRONTE CIV. 14	105,20
Е	2	7	VIA DEGLI ABETI CIV.23 BIS (PIAZZA MICCICHE')	373,46
Е	2	8	VIA DEGLI ULIVI CIV. 23 BIS (CENTRO INCONTRI)	184,10
Е	2	9	PIAZZA VOLGOGRAD	1.120,38
Е	2	10	VIA DELLE QUERCE / STR. CUORGNE'	336,64
Е	2	11	VIA DEI PIOPPI FRONTE SCUOLA AMBROSINI	315,60
Е	2	12	VIA DELLE QUERCE TRA VIA DELLE ROBINIE E VIA DEGLI ULIVI	105,20
Е	2	13	VIA DELLE QUERCE TRA IL CIV. 53 E IL 67	120,98
Е	2	14	VIA DELLE QUERCE TRA VIA DELLE ROBINIE E VIA DEI FAGGI	894,20
Е	2	15	VIA DELLE QUERCE / VIA DEI TIGLI / VIA DELLE BETULLE	909,98
Е	2	16	VIA DEGLI ACERI / VIA DEI TIGLI	352,42
Е	2	17	VIA DEI TIGLI / VIA DEI FRASSINI	136,76





Е	2	18	VIA DELLE BETULLE - AREA GIOCO	273,52
Е	2	19	VIA DELLE BETULLE - AREA EX SCUOLA (DEMOLITA)	150,00
Е	2	20	VIALE FALCHERA / VIA DEGLI OLMI VIA DELLE BETULLE / VIALE FALCHERA	236,70
Е			VIA DEI PLATANI / VIALE FALCHERA VIALE FALCHERA STR. CUORGNE' A	
	2	21	PIAZZA ASTENGO	115,72
Е	2	22	VIA SANT'ELIA VIA PLATANI / VIA OLMI / VIA PIOPPI (BOCC.)	184,10
Е	2	23	VIA DEI PIOPPI / VIA SANT'ELIA	852,12
Е	2	24	VIA DEI PIOPPI / VIA DEI PLATANI	378,72
Е	2	25	VIA GERMAGNANO DAL PONTE FF.SS./ PARCH. AMIAT	184,10
Е	2	26	VIA GERMAGNANO CANILE MUNICIPALE	199,88
Е	2	27	CORSO VERCELLI / VIA BELGIOIOSO / VIA LEGA	347,16
Е	2	28	CORSO VERCELLI / AUTOSTRADA / VIA MARINUZZI (CASE SNIA)	235,00
Е	2	29	VIA REISS ROMOLI / SUPERSTRADA	105,20
Е	2	30	VIA MARINUZZI (CASE SNIA)	115,72
Е	2	31	CORSO VERCELLI / ST. CUORGNE'	1.046,74
Е	2	32	CORSO VERCELLI CIV. 440 FRONTE GRATTACIELI	357,68
Е	2	33	CORSO G. CESARE / VIA IVREA / SPONDA SX STURA/PIAZZ. G. PERLASCA	184,10
Е	2	34	CORSO ROMANIA FRONTE VV.FF.	105,20
Е	2	35	CORSO G. CESARE / VIA CAVAGNOLO / VIA TEMPIA	357,68
Е	2	36	VIA IVREA / CORSO G. CESARE / VIA SAMONE	447,10
Е	2	37	VIALE CASCINA GRUA STRADA CUORGNE'	163,06
Е	2	38	CORSO G. CESARE INGRESSO PARCO (VIA VISTRORIO- BOLLENGO)	105,20
Е	2	39	VIA SCOTELLARO 301 E VIA SCOTELLARO FR. 285	236,70
Е	2	40	VIA SCOTELLARO INT. 7	157,80
Е	2	41	VIA CENA / VIA SCOTELLARO (GIOCO) CORSO G. CESARE / SCOTELLARO	405,02
Е	2	42	VIA SCOTELLARO DA VIA OXILIA A VIA SCOTELLARO INT.7-	199,88
Е	2	43	VIA BASSE DI STURA	215,66
Е	2	44	VIA BOTTICELLI / CORSO TARANTO GIARDINO JAQUERIO	741,66
Е	2	45	CORSO GROSSETO DA PIAZZA REBAUDENGO AL PONTE FF.SS.	168,32
Е	2	46	VIA BOCCHERINI DAL PARCO SEMPIONE A CORSO G. CESARE	126,24
Е	2	47	VIA PORPORA DA CORSO G. CESARE A VIA MONTEROSA	115,72
Е	2	48	CORSO VERCELLI CIV. 147 CASCINA MARCHESA	205,14
Е	2	49	VIA PERGOLESI DA CORSO GIULIO CESARE A VIA ANCINA	105,20
Е	2	50	VIA MONTEROSA TRA VIA PORPORA E VIA PERGOLESI	115,72
Е	2	51	CORSO TARANTO CIV. 122	115,72
Е	2	52	CORSO TARANTO / VIA CORELLI SOCIETA' SCHERMA	194,62
Е	2	53	CORSO TARANTO DA PIAZZA DERNA A PIAZZA SOFIA	1.836,79
Е	2	54	VIA AMBROSIO / VIA CIMAROSA / VIA PASTRONE	294,56
Е	2	55	LARGO SEMPIONE – GIARDINO PEPPINO IMPASTATO	250,00
Е	2	56	VIA GOTTARDO DA VIA M. ROSA A VIA TOSCANINI	163,06
Е	2	57	VIA SEMPIONE DA VIA CIGNA A VIA N. ROSA	194,62
Е	2	58	VIA BOTTICELLI DA PIAZZA SOFIA A PIAZZA REBAUDENGO	444,99
Е	2	59	VIA MERCADANTE DA CORSO TARANTO A VIA PERGOLESI	105,20
	1		1	1
Е	2	60	VIA CILEA DA CORSO TARANTO A VIA PERGOLESI	231,44





Е	2	62	VIA TARTINI / VIA MASCAGNI / VIA PEROSI	163,06
Е	2	63	VIA PERGOLESI TRA CIV. 91 E 93	115,72
Е	2	64	VIA PERGOLESI / VIA CORELLI (VIA PEROSI)	136,76
Е	2	65	VIA CORELLI DA VIA GOTTARDO A CORSO TARANTO	105,20
Е	2	66	VIA MASCAGNI DA VIA MERCADANTE A VIA TARTINI	105,20
Е	2	67	VIA MASCAGNI / VIA PEROSI / VIA CORELLI	441,84
Е	2	68	VIA CHERUBINI FRONTE CIV. 81 (VIA CIMAROSA / VIA CHERUBINI)	405,02
Е	2	69	VIA CORELLI : FRONTE CIV. 39	405,02
Е	2	70	VIA ANCINA / VIA CRAVERO	147,28
Е	2	71	VIA ANGLESIO 29 (SUPERMERCATO)	115,72
Е	2	72	STRADA SAN MAURO TRA CIV. 34 E 42	226,18
Е	2	73	VIA TORRE PELLICE / VIA FATTORELLI	220,92
E	2	74	VIA CORNELIANO D'ALBA / VIA FATTORELLI	326,12
Е	2	75	VIA FATTORELLI TRA IL CIV. 38 E 61	315,60
Е	2	76	VIA FATTORELLI TRA IL CIV. 61 E 95	1.236,10
E	2	77	VIA FATTORELLI / VIA KOLBE	515,48
E	2	78	CORSO TARANTO 222 (BOCCIOFILA)	115,72
E	2	79	VIA MARENTINO CIV. 13	257,74
Е	2	80	VIA TORRE PELLICE / VIA ANNIBAL CARO	152,54
Е	2	81	VIA ANNIBAL CARO / STR. DELLA VERNA	526,00
Е	2	82	VIA TORRE PELLICE FRA VIA ANDEZENO E STRADA DELLA VERNA	105,20
Е	2	83	VIA TORRE PELLICE / INT. CIV. 58 VIA TORRE PELLICE (INTERNO)	210,40
Е	2	84	VIA BANDELLO	105,20
Е	2	85	STR. SAN MAURO / STR. DEI BIASONI	105,20
Е	2	86	VIA VITTIME DI BOLOGNA TRA STR. SAN MAURO E FRA IL CIV. 13-15	157,80
Е	2	87	STR. DELLA MAGRA CIV. 93	115,72
Е	2	88	STR. DELLA MAGRA / VIA VITTIME DI BOLOGNA E FRA IL CIV.18 E 22 (Parcheggio)	168,32
Е			VIA ANGLESIO 23 BIS	
	2	89	CENTRO D'INCONTRO E TRA IL VITTIME DI BOLOGNA E CIV. 30	136,76
Е	2	90	VIA ANGLESIO CIV. 30	178,84
Е	2	91	VIA ANGLESIO / STR. DELLA MAGRA	252,48
Е	2	92	VIA ANGLESIO / VIA VITTIME DI BOLOGNA	199,88
Е	2	93	VIA OCCIMIANO / STR. DEL CASCINOTTO / STR. SETTIMO	955,00
E	2	94	STR. SCARAFIOTTI CIV. 24	373,46
Е	2	95	STR. DELLA MAGRA / STR. SAN MAURO	231,44
Е	2	96	STR. DELLA MAGRA CIV. 81	320,86
Е	2	97	STR. DEL CASCINOTTO/STR. ABBADIA DI STURA	383,98
Е	2	98	VIA MONTEROSA DA VIA PORPORA A VIA PERGOLESI	105,20
Е	2	99	VIA TERNENGO / VIA TOLLEGNO	105,20
Е	2	100	CORSO REGIO PARCO DA CORSO NOVARA AL CIV.130	289,30
Е	2	101	VIA TOLLEGNO DA VIA FERRARI A VIA PACINI	115,72
Е	2	102	VIA PACINI DA VIA BIOGLIO A VIA TOLLEGNO	105,20
Е	2	103	VIA LEONCAVALLO FRONTE CIV.45	205,14
E	2	104	VIA PONCHIELLI / VIA LEONCAVALLO	217,00





Е	2	105	VIA PONCHIELLI FRONTE CIV.7	105,20
Е	2	106	PIAZZA BOTTESINI	105,20
Е	2	107	VIA AOSTA / VIA CLEMENTI (BANCHINA ALBERATA)	115,72
Е	2	108	PIAZZA DONATORI DI SANGUE	105,20
Е	_	100	VIA PETRELLA	100,20
	2	109	DA VIA AOSTA A VIA CIMAROSA E VIA PETRELLA / VIA CIMAROSA	341,90
Е	2	110	VIA PETRELLA / VIA PONCHIELLI	178,84
Е	2	111	VIA PETRELLA FRONTE CIV.26	347,16
Е	2	112	VIA PETRELLA / VIA AOSTA	189,36
Е	2	113	VIA SALGARI / VIA ROSSETTI	126,24
Е	2	114	VIA GOTTARDO / CORSO MAMIANI	615,42
Е	2	115	VIA MONTEVERDI /FRONTE PP.TT. E DA VIA PONCHIELLI A MONTEROSA	105,20
Е	2	116	VIA MONTEVERDI DA VIA N.ROSA A PP.TT.	205,14
Е	2	117	VIA GHEDINI / VIA MONCRIVELLO	236,70
Е	2	118	VIA GHEDINI CIV. 2 (ISTITUTO DI RIPOSO)	115,72
Е	2	119	VIA SEMPIONE / VIA CRUTO / VIA CHERUBINI	105,20
Е	2	120	PIAZZA ROSTAGNI	357,68
Е	2	121	VIA CIMAROSA / VIA CRUTO / VIA PETRELLA	105,20
Е	2	122	VIA MASCAGNI CIV. 20 (CENTRO INCONTRI)	115,72
Е	2	123	VIA PONCHIELLI / VIA TOLLEGNO	311,39
Е	2	124	VIA TORRE PELLICE ALLA CENTRALE AEM - CICLOPISTA	168,32
Е	2	125	VIA TAMAGNO / VIA LEONCAVALLO	362,94
Е	2	126	VIA CIMAROSA-(INTERNO) VICINO SC.SALVO D'ACQUISTO	105,20
Е	2	127	VIA BOLOGNA 153 EX SC. GIACOSA	378,72
Е	2	128	CORSO GROSSETO / VIA VERONESE	278,78
Е	2	129	CENTRO D' INCONTRO VIA BERTOLLA 111	105,20
Е	2	130	VIA VALLAURI / VIA OXILIA	115,72
Е	2	131	BOLOGNA / FERRARI PEC	346,10
Е	2	132	GIARDINO COGNE / TROYA /VISTRORIO	473,40
Е	2	133	P.LE REGIO PARCO/ PINDEMONTE (spollonatura n° 90)	256,68
Е	2	134	VIA PERGOLESI (REGIO PARCO / BOLOGNA) 6 vasche	100,00
Е	2	135	P.LE GOTTARDO / BOLOGNA (albizia)	100,00
Е	2	136	VIA SALGARI / VIA ROSSETTI (scarpate bocciofila)	120,00
Е	2	137	PIAZZA FALCHERA (aiuole-fioriere-rampa)	315,60
Е	2	138	VIA SEMPIONE (VIA N.ROSA / VIA MONTEVERDI)	105,20
Е	2	139	PIAZZALE IVREA / VERCELLI	120,00
Е	2	140	VIA KOLBE 15 - dietro casa privata (ambito Verna)	315,60
Е	2	141	VIA CIGNA area delta + centro incontro + area cani	2.314,40
Е	2	142	SCUOLA EL BARIO VIA COURGNE' 81	110,00
Е	2	143	PIAZZA SOFIA	657,50
Е	2	144	STRADA SETTIMO (PIAZZA SOFIA /VIA ALBERTI /TORRENTE STURA)	152,54
Е	2	145	STRADA SETTIMO PARCHEGGIO P.CO CONCFLUENZA	157,80
Е	2	146	LUNGO STURA LAZIO da ponte Amedeo a civ 207 (spart.centrale + rotonda)	173,58
Е	2	147	LUNGO STURA LAZIO / STR. DEI BIASIONI	105,20
Е	2	148	VIA BOLOGNA/ VIA BENACO (giardino)	157,80





P		1.40	THE POLOCKE I C. N. P. C. P.	115.50
Е	2	149	VIA BOLOGNA da C.so Novara a Piazza Croce Rossa	115,72
Е	2	150	STRADA S. MAURO (palazzi "Le vele")	600,00
Е	2	151	VILLARETTO P.E.C	288,24
E	2	152	VIA ZANELLA (CORSO REGIO PARCO/PARCHEGGIO AIRALE compreso)	208,29
E	2	153	VIA ALLA CHIESA/VIA SAN GAETANO DA THIENE (area gioco + stradino prospiciente)	105,20
Е	2	154	PIAZZA ABBA	105,20
Е	2	155	VIA NORBERTO ROSA – (BAGNO TURCO)	105,20
Е	2	156	VIA PAROLETTI (BIBLIOTECA CIVICA circ. 6)	105,20
E	2	157	N. 2 ROTONDE STRADA DEL VILLARETTO (Pressi ingresso al Villaretto e in prossimità del cavalcavia)	105,20
Е	2	158	ROTONDA STRADA CUORGNE' (Prossimità ingresso Falchera)	105,20
Е	2	159	ROTONDA LUNGO STURA LAZIO	105,20
Е	2	160	ROTONDA VIA CAVAGNOLO	105,20
Е	2	161	VIA MONTE TABOR (CENTRALE AEM) compreso tratto di ciclopista	165,00
Е	\	162	ROTONDA VIA PERGOLESI/VIA MONTEROSA	100,00
Е	2	163	SCARPATA VIA GERMAGNANO N. 1	100,00
Е	2	164	BANCHINA ALBERATA STRADA BERTOLLA N. 50 FRONTE SCUOLA "P. MICCA"	100,00
Е	2	165	VILLARETTO – AREA VERDE (EX FABBRICATO)	360,00
Е	2	166	ROTONDA STRADA SETTIMO/VIA PUGLIA	100,00
Е	2	167	VIA GRESSONEY - BANCHINA ALBERATA	100,00
Е	2	168	VIA IVREA/CORSO VERCELLI – MONUMENTO ALPINI	100,00
Е	2	169	VIA CLEMENTI/VIA AOSTA – PARCHEGGIO PERTINENZIALE	120,00
Е	2	170	VIA REGALDI – AREA ESTERNA ALL'IMP. SPORTIVO	630,00
Е	2	171	VIA MERCADANTE – AREA ESTERNA ALL'IMP. SPORTIVO	240,00
Е	2	172	VIALE FALCHERA – AREA ESTERNA ALL'IMP. SPORTIVO	450,00





BARRIERA DI MILANO - BARCA - BERTOLLA - REBAUDENGO - REGIO PARCO - FALCHERA - VILLARETTO

Е	2	173	GIARDINO EX CEAT	720,00
Е	2	174	CORSO ROMANIA – FRONTE MICHELIN (CICLOPISTA)	400,00
Е	2	175	VIA CIGNA DA PIAZZA GHIRLANDAIO A CORSO VIGEVANO	250,00
Е	2	176	VIA PERGOLESI/VIA CORELLI- ROTONDA + AREE SPARTITRAFFICO	120,00
Е	2	177	AREA RETROSTANTE CAMPI DA CALCIO VIA REGALDI confinante con autorimessa via Ponchiellli)	157,80

CODICE 3 ESTENSIVO E PAESAGGISTICO

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polifiti derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione della R.T. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm.. Altezza di taglio: 5 cm, numero presunto d'interventi per anno: 3-5.

N.P.	codice taglio	N° prog	LOCALITA'	EURO
Е	3	1	PARCO DI VIA GERMAGNANO	3.455,82

VERDE SCOLATICO

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polifiti derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione della R.T. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato.

E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm..

Altezza di taglio: 5 cm, numero presunto d'interventi per anno: 3-5.

N.P.	n° progr	LOCALITA'	EURO
Е	1	"ABBA" - CORSO MAMIANI, 1	133,60
Е	2	"SABIN A." - C.SO VERCELLI, 157	201,98
Е	3	C.SO TARANTO, 170	309,28
Е	4	"SUCC. ABBA" - PIAZZA ABBA, 13	100,00
Е	5	"SUCC. PIETRO MICCA" - STR. COM. BERTOLLA, 50	234,59
Е	6	'MARTIRI DEL MARTINETTO'' - STR. S. MAURO, 24	241,96
Е	7	"CENA G." - STR. S. MAURO 32	205,14





Е	8	'LEONARDO DA VINCI" - VIA ABETI, 13	200,93
E	9	"LUXEMBURG" - VIA ABETI, 15	340.84
Е	10	"PERGOLESI" - VIA ANCINA, 15	363,99
Е	11	"ANCINA" - VIA ANCINA, 29	452,36
Е	12	"COMPLESSO SUCC. ABBADIA DI STURA – E/16" - VIA ANGLESIO, 17	607,00
Е	13	"PESTALOZZI" G.E." - VIA BANFO, 32	100,00
Е	14	'PERREAULT" - VIA BOCCHERINI, 43	299,82
Е	15	'DELEDDA" - VIA BOLOGNA, 77	203,03
Е	16	'COMPLESSO GIACHINO" - VIA CAMPOBASSO, 11	200,93
Е	17	'CENTRO EDUCATIVO SPECIALE" - VIA CENA, 5	167,26
Е	18	"NOVARO" - VIA CORELLI, 4	365,04
Е	19	"AMBROSINI" - VIA DEI PIOPPI, 45	428,16
Е	20	'LA PINETA" - VIA GHEDINI, 22	192,51
Е	21	"COMPLESSO VIA LEONCAVALLO" - VIA LEONCAVALLO, 61-61/3	231,44
Е	22	'FANCIULLI" - VIA MERCADANTE, 129	257,74
Е	23	'PEROTTI" - VIA CIMAROSA, 85 L	142,02
Е	24	"SUCC. CARLO LEVI" - VIA MONTE ROSA, 165	336,64
Е	25	"PRINCIPESSA DI PIEMONTE" – VIA PAISIELLO, 1	126,24
Е	26	"UMBERTO I" - VIA PAROLETTI, 15	128,34
Е	27	"COMPLESSO SUCC. CHIARA – SUCC. ANNA FRANK" - VIA PATETTA, 9	363,99
Е	28	"CHIARA" - VIA PORTA, 6	100,00
Е	29	"BARETTI G." - VIA SANTHIÀ, 76	232,49
Е	30	"COMPLESSO IL VELIERO – WALT DISNEY" - VIA SCOTELLARO, 7-9	304,02
Е	31	"SALVO D'ACQUISTO" - VIA TOLLEGNO, 83	753,23
Е	32	VIA TRONZANO, 20	100,00
Е	33	VIA VITTIME DI BOLOGNA, 10	274,57
Е		"COMPLESSO LA MARCHESA"	
		VIA RONDISSONE 32	
	34	CORSO VERCELLI 141	285,09
		CORSO VERCELLI 153	
Е		"COMPLESSO SUCC. L. DA VINCI – CAVAGNOLO - ANNA FRANK"	
	25		429.16
	35	VIA CAVAGNOLO, 35	428,16
F		VIA TEMPIA, 6	
Е		"COMPLESSO GABELLI – VIOTTI"	
	36	VIA SANTHIÀ, 25	223,02
	30	VIA SCARLATTI, 13	223,02
		VIA MONTE ROSA, 56	





BARRIERA DI MILANO - BARCA - BERTOLLA - REBAUDENGO - REGIO PARCO - FALCHERA - VILLARETTO

ALL. 9A

PRESTAZIONI D'USO GENERALE

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP.01.01	POSA DI CESTINO PER RIFIUTI	cad	23.04
	sul luogo d'impiego mediante annegamento dei supporti metallici in getto cls compreso lo scavo		
NP.01.02	RIMOZIONE DI CESTINO PER RIFIUTI	cad.	28,61
	su qualsiasi pavimentazione: recupero con demolizione completa del basamento, estrazione del manufatto ed il ripristino o sigillatura della pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del materiale di risulta		
NP.02.01	POSA DI CESTINO A STELO	cad	11,51
	sul luogo d'impiego mediante annegamento dello stesso in getto cls compreso lo scavo		
NP.03.01	FORNITURA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA	mq	39,95
	con certificazione a norma UNI EN 1177- HIC 1000 (spessore min. 30 mm) da a incastro.	posare con spinotti od	
NP.04.01	FORNITURA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA	mq	58,13
	con certificazione a norma UNI EN 1177- HIC 1250 (spessore circa 45 mm) da od a incastro.	l posare con spinotti	
NP.05.01	FORNITURA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA	mq	81,38
	con certificazione a norma UNI EN 1177- HIC 1850 (spessore circa 60 mm) da od a incastro.	l posare con spinotti	
NP.06.01	FORNITURA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA	mq	107,54
	con certificazione a norma UNI EN 1177- HIC 2250 (spessore circa 75 mm) da od a incastro.	n posare con spinotti	





NP.07.01	FORNITURA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA mq	133,69
	con certificazione a norma UNI EN 1177- HIC 3000 (spessore circa 110 mm) da posare con spinotti od a incastro.	
NP.08.01	POSA IN OPERA PIASTRELLONI IN GOMMA ANTITRAUMA mq	20,73
	mediante incollaggio, compresi i pezzi speciali di raccordo ed ogni opera necessaria.	
NP.09.01	ESECUZIONE DI SOTTOFONDO COMPLETO PER PIASTRELLONI mq ANTITRAUMA	35,68
	(compresi scavi, rullature, casseratura, rete elettrosaldata, fornitura e stesa di cls. Rk. 250, spessore min. 10 cm.)	
NP.10.01	ADATTAMENTO DI SOTTOFONDO ESISTENTE mq	9,75
	se esso non è completamente idoneo alla posa dei piastrelloni antitrauma (compresi scavi a mano, stesa di pastella di cemento / materiali inerti di cava, rullature ecc.)	
NP.11.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLO MONOFACCIALE DI CM. cad	90,34
	con stampa digitale applicata (vedi faxsimile segnaletica specifica per aree gioco)compresa la targa in alluminio, il palo tubolare zincato diam. 48mm. altezza 280 cm., staffe di fissaggio e tutte le lavorazioni necessarie.	
NP.12.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLO MONOFACCIALE DI CM. cad	52,44
	con stampa digitale applicata (vedi faxsimile segnaletica specifica per aree gioco) da posare su esistente palina , comprese staffe di fissaggio e tutte le lavorazioni necessarie.	
NP.13.01	FORNITURA E POSA DI PELLICOLA DI VINILE cad	12,70
	con stampa digitale da plottaggio ink-jet, misura 40 x 60 cm. da stendere su esistente cartello di area giochi, la grafica sarà indicata dal D.T.	
NP.14.01	TRANSENNA "SANT'ANDREA" A TRE PIANTONI ORTOGONALI AL MANCORRENTE,	163,79





	delle dimensioni come da disegno n° 94/c Novembre 1997 Settore Arredo Urba ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore ve di mancorrente scatolato sagomato sulla sommità e di quattro dischi coprinodo stemma della Città in rilievo, fornita franco cantieri di lavoro o nei magazzini del Sezioni dello scatolato: - elementi verticali mm 40X40X3 - elementi orizzontali e trasversali mm 40X25X3 - mancorrente mm 62X27X1,5	rde RAL 6009, dotate in ghisa riproducenti lo	
NP.15.01	TRANSENNA "SANT'ANDREA" A DUE PIANTONI ORTOGONALI AL MANCORRENTE, delle dimensioni come da disegno n° 94/c Novembre 1997 Settore Arredo Urba ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore ve di mancorrente scatolato sagomato sulla sommità e di quattro dischi coprinodo stemma della Città in rilievo, fornita franco cantieri di lavoro o nei magazzini del Sezioni dello scatolato: - elementi verticali mm 40X40X3 - elementi orizzontali e trasversali mm 40X25X3 - mancorrente mm 62X27X1,5	rde RAL 6009, dotate in ghisa riproducenti lo	91,92
NP.16.01	TRANSENNA "SANT'ANDREA" CONFEZIONATA SU MISURA, anche con piantoni non ortogonali al mancorrente, come da indicazioni della R. zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde R franco cantieri di lavoro o nei magazzini della Città.		139,35
NP.17.01	TRANSENNA "STORICA" A DUE PIANTONI ORTOGONALI AL MANCORRENTE,	cad	89,96





	delle dimensioni complessive di mm 1500X1315, come da disegno n° 94/a Novembre 1997 fornito dall'Arredo Urbano, in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009, costituite da elementi verticali saldati a tre elementi orizzontali, dotata sulle sommità di pomello in ghisa artistica lavorata, fornita franco cantieri di lavoro o nei magazzini della Città. Sezioni dello scatolato: - elementi verticali mm 40X40X3 - elementi orizzontali mm 35X35X3		
NP.18.01	TRANSENNA "STORICA" CONFEZIONATA SU MISURA,	m	83,12
	anche con piantoni non ortogonali al mancorrente, come da indicazioni della R zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde F franco cantieri di lavoro o nei magazzini della Città.		
NP.19.01	PALETTO DISSUASORE TIPO "CITTA DI TORINO"	cad	47,67
	in ferro tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in verde RAL 6009, te tornito H=38 mm e collare diam. 100 mm, H=20 mm, fornito con almeno due ba rifrangente bianca H.I. di altezza 10 cm e serigrafia con stemma "Citta di Torino 6x6 cm. Tipo A - per infissione e fissaggio con basamento in CLS H=105 cm. Tipo B - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a	nde in pellicola " su pellicola adesiva	
NP.20.01	RIMOZIONE DI TRANSENNE IN ACCIAIO A DUE O TRE PIANTONI	cad	31,78
	e su qualsiasi pavimentazione o manufatti in cls., comprendente: la rimozione, i delle stesse al magazzino municipale con successivo accatastamento e il riprist pavimentazione con analogo materiale o del manufatto.		
NP.21.01	MAGGIORAZIONE A TUTTI I PREZZI CONTRATTUALI	%	0,09
	per l'esecuzione di lavorazioni effettuate in giornate festive come da art. 11 del prestazioni e le forniture effettuate nei turni di pronto interventi festivi).	I presente Capitolato (esc	cluse le
NP.22.01	POTATURA SIEPI CON PERIMETRO MEDIO DI SEZ. DA CM.150 A CM 300	m	0,75





	Potatura sui tre lati di siepi con perimetro medio di sezione da 150 cm a 300 la ripulitura,la raccolta ed il trasporto secondo le indicazioni R.T.,compresa la discarica dei materiali di risulta		
NP.23.01	POTATURA SIEPI CON PERIMETRO MEDIO DI SEZ. DA CM 300 A CM 400	m	1,69
	Potatura sui tre lati di siepe con perimetro medio di sezione da cm 300 a cm compresa la ripulitura, la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di ri		ioni della R.T.,
NP.24.01	POTATURA SIEPI CON PERIMETRO MEDIO DI SEZ. DA CM 400 A CM 600	m	3,00
	Potatura sui tre lati di siepi con perimetro medio di sezione da cm 400 a cm compreso l'eventuale uso di trabatello o altro mezzo idoneo a regger in sicurez ripulitura, la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta.		
NP.25.00	SPOLLONATURA E/O SFALCIO ERBA ALLA BASE DI SOGGETTI ARBOREI		
	Spollonatura e sfalcio erba con mezzi idonei,quali reciprocatore per l'asportaz atomizzatore spalleggiato per lo sfalcio delle infestanti alla base degli alberi pe compresa la raccolta,la pulizia delle aree di cantiere, il trasporto in discarica compresa la raccolta.	er superficie fino a metri	
NP.25.01	Per soggetti arborei radicati su superfici pavimentate,senza aiuola alla base	Cad	1,24
NP.25.02	Per soggetti arborei radicati su aree prative già soggette allo sfalcio contabilizzato a parte	Cad	1,03
NP.25.03	Per soggetti arborei con aiuola alla base fino a mt 1,50x1,50	Cad	2,06
NP.26.00	DISERBO MANUALE O POTATURA DI AIUOLE CON ESSENZE TAPEZZAI CONCIMAZIONE MANUALE	NTI COMPRESA LA PU	ILIZIA E/O
	Diserbo manuale o potatura di aree a tappezzanti arbustive od erbacee con l'delle foglie e del materiale eventualmente accumulato da agenti atmosferici e contestuale concimazione minerale (esclusa la fornitura), compresa la pulizia discarica del materiale di risulta.	non quali (carta, lattine,	bottiglie, ecc.) e





NP.26.01	Per aree piccole con superficie fino a 50 mq	mq	1,03
NP.26.02	Per aree medie con superficie da 50 mq fino a 100 mq	mq	0,62
NP.26.03	Per aree estese con superfici superiori a 100 mq	mq	0,51
NP.27.01	PROVVISTA DI TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI	Cad	4,51
	Provvista di tappeto erboso in rotoli aventi dimensioni di m 0,40 x 2,50 spessor da miscuglio di graminacee adatto per tappeti erbosi di rappresentanza.	e della colica di almeno	, cm 2,composi
NP.28.00	TAVOLO PIC-NIC		
	minime o uguali del complesso tavolo e panche, lunghezza 190 cm, larghezza 2 spessore delle assi 45 mm. Struttura portante e traverse realizzate in legno di pino nordico con le medesime sopra. Bulloneria in acciaio zincato e testa tonda. In fornitura a pie' d'opera.		
NP.28.01	senza spalliera	Cad	747,97
NP.28.02	con spalliera spalliera e traverse realizzate in legno di pino nordico con le medesime caratteristiche di imputrescenza citate sopra	Cad	927,86
NP.29.00	SOSTITUZIONE DI ASSE DI PANCA A TRE ASSI TIPO CITTA' DI TORINO		
	Sostituzione di asse di panca posata in giardino, parco, banchina alberata, isola dei bulloni diametro 80 mm zincati,(comprensivi di dado e rosetta elastica) con dell'usato e successiva consegna al magazzino Municipale		
NP.29.01	Sostituzione fino a N°. 3 assi nella stessa area	Cad	10,08
NP.29.02	Sostituzione da N°. 4 a N°. 10 assi nella stessa area	Cad	8,34
NP.29.03	Sostituzione oltre N°. 10 assi nella stessa area	Cad	6,69
NP.29.04	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI ASSE PER PANCA A TRE ASSI TIPO CITTA' DI TORINO (compreso lo smontaggio dell'esistente ed il trasporto nel luogo indicato dal R.T.)	Cad	43,66
	Fornitura del legname su misura e sostituzione di asse per panca posata in giar pedonale, ecc., compreso il ricambio dei bulloni diametro 80 mm zincati (comp verniciatura (secondo quanto indicato all'art. NP 30) e lo smontaggio. L'usato, s consegnato al magazzino Municipale o conferito in discarica.	rensivi di dado e rosett	a elastica), la





	Ogni onere compreso e compensato		
NP.29.05	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI ASSE PER PANCA A TRE ASSI TIPO CITTA' DI TORINO (senza lo smontaggio dell'esistente perché già mancante)	Cad	34,7
	Fornitura del legname su misura e sostituzione di asse per panca posata in gia pedonale, ecc., compreso il ricambio dei bulloni diametro 80 mm zincati (com verniciatura (secondo quanto indicato all'art. NP 30). Ogni onere compreso e compensato		
NP.29.06	FORNITURA DI LISTELLO DI PANCA A 23 LISTELLI TIPO CITTA' DI TORINO	Cad	11,9
	Fornitura di listello di panca a 23 listelli tipo Città di Torino in larice di 1	irolo lavorato su misu	ra sulle divers
	facce, con protezione mediante applicazione di un fondo a base di resi	ne sintetiche ad azion	e consolidante
	fungicida, antitarlo, ed insettorepellente, compresa ignifugazione e ver	niciatura sul fondo già	à preparato co
	smalto sintetico a due riprese.		
NP.29.07	SOSTITUZIONE DI LISTELLO DI PANCA A VENTITRE LISTELLI TIPO CITTA' DI TORINO		
	Sostituzione di listello di panca posata in giardino, parco, banchin alberata, isola pedonale,ecc., compreso il ricambio della viteria, con assiforniti dalla Città, il recupero dell'usato e successiva consegna magazzino Municipale.	si	
	magazzino manorpaioi	Cad	10,3
	SUB.01 Sostituzione fino a N°. 3 listelli nella stessa area	Cad	8,5
	SUB.02 Sostituzione da N°. 4 a N°. 10 listelli nella stessa area	Cad	6,8
	SUB.03 Sostituzione oltre N°. 10 listelli nella stessa area		
NP.30.01	VERNICIATURA DI PANCA A TRE ASSI TIPO CITTA' DI TORINO	Cad	15,2
	Verniciatura di panca a tre assi tipo Città di Torino posata in giardino, parco, comprendente la facciata superiore per le sedute e due facciate per lo schien sintetica di colore verde scuro RAL N°.6009. Compreso inoltre l'uso dei pennelli, diluenti, ecc. e l'affissione di almeno due fresca", la data dell'intervento e le generalità della Ditta esecutrice.	ale; compresa la fornitur	a della vernice
NP.30.02	VERNICIATURA DI PANCA A VENTITRE LISTELLI TIPO CITTA' DI TORINO	Cad	20,8
	Verniciatura di panca a ventitre listelli tipo Città di Torino posata in g	iardino narco hanchin	a alborata ico





	della vernice sintetica di colore verde scuro RAL N°.6009. Compreso inoltre l'uso dei pennelli, diluenti ecce l'affissione di almeno due fresca", la data dell'intervento e le generalità della ditta esecutrice.	cartelli formati A4 con la	a scritta "vernice
NP.31.01	PROVVISTA DI BIOFELTRO PACCIAMANTE IN AGUGLIATO DI COCCO	mq	2,93
	Provvista di biofeltro pacciamante in agugliato di cocco, spessore mm 12,peso m2 x m25.Il feltro dovrà essere composto da juta,cocco,sisal;formato da due antimuffa.		
NP.32.00	BAGNAMENTO ALBERI BUCA M 1,50 X 1,50 X 0,90 E SUP		
	di prodotto fertilizzante esclusa la fornitura, la quantità minima d'acqua comp della conca, le piccole riparazioni al tutoraggio (tirantature, richiodature, ripo fornitura del materiale, la raccolta dei materiali di risulta ed ogni onere per dara ogni albero bagnato.	osizionamento pali ecc.) esclusa la
NP.32.01	Bagnamento alberi fino a N°. 10 unità nella stessa area	Cad	9,3
NP.32.02	Bagnamento alberi fino a N°. 50 unità nella stessa area	Cad	8,3
NP.32.03	Bagnamento alberi oltre a N°. 50 unità nella stessa area	Cad	7,2
NP.33.00	BAGNAMENTO ALBERI CON BUCA DIM. MAX M 1,00 X 1,00 X 0,80		
	Bagnamento alberi messi a dimora in buca dim. max m. 1,00 x 1,00 x 0,80 mer motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico, l'allestimento del cant prodotto fertilizzante esclusa la fornitura, la quantità minima d'acqua compre della conca,le piccole riparazioni al tutoraggio (tirantature, richiodature, riposi: fornitura del materiale, la raccolta dei materiali di risulta ed ogni onere per dare ogni albero bagnato.	iere mobile, l'eventuale r esa tra 50 e 100 l, il dise zionamento pali ecc.) es	miscelazione di rbo manuale sclusa la





NP.33.01	Bagnamento alberi fino a N°. 10 unità nella stessa area	Cad	8,01
NP.33.02	Bagnamento alberi fino a N°. 50 unità nella stessa area	Cad	7,12
NP.33.03	Bagnamento alberi oltre a N°. 50 unità nella stessa area	Cad	6,21
NP.34.00	BAGNAMENTO ARBUSTI E SIEPI		
	idrico,l'allestimento del cantiere mobile,l'eventuale miscelazione di pro quantità minima d'acqua compresa tra 20 e 30 l,il diserbo manuale de tutoraggio (tirantature,richiodature,riposizionamento paletti,ecc.) esclus materiali di risulta ed ogni onere per dare compiuta l'operazione richies	lla conca o della trincea, le sa la fornitura del materiale	piccole riparazioni al e, la raccolta dei
NP.34.01	Bagnamento alberi fino a N°. 10 unità nella stessa area	Cad	4,01
NP.34.01 NP.34.02	Bagnamento alberi fino a N°. 10 unità nella stessa area Bagnamento alberi fino a N°. 50 unità nella stessa area	Cad Cad	
			4,01 3,49 2,96
NP.34.02	Bagnamento alberi fino a N°. 50 unità nella stessa area Bagnamento alberi oltre a N°. 50 unità nella stessa area COLLARI DI PROTEZIONE PER ALBERI	Cad Cad	3,49 2,96 2,36
NP.34.02 NP.34.03	Bagnamento alberi fino a N°. 50 unità nella stessa area Bagnamento alberi oltre a N°. 50 unità nella stessa area	Cad Cad	3,49 2,96 2,36
NP.34.02 NP.34.03	Bagnamento alberi fino a N°. 50 unità nella stessa area Bagnamento alberi oltre a N°. 50 unità nella stessa area COLLARI DI PROTEZIONE PER ALBERI Fornitura e posa di collarini di protezione alberi in PVC di altezza cm 7	Cad Cad	3,49 2,96 2,36
NP.34.02 NP.34.03 NP.35.01	Bagnamento alberi fino a N°. 50 unità nella stessa area Bagnamento alberi oltre a N°. 50 unità nella stessa area COLLARI DI PROTEZIONE PER ALBERI Fornitura e posa di collarini di protezione alberi in PVC di altezza cm 7 stabiliti dalla R.T.	Cad Cad cad , circ. da cm 10 a cm 26, pe	3,49 2,96 2,36 eso gr 45. Nei colori





	Messa a dimora alberi cfr cm. da 10-12 a 16-18, mediante scave municipale del materiale di risulta, provvista della terra vegetale dell'esemplare, riempimento della buca e realizzazione del torne conifera trattato diam. cm. 8, lungh. Cm. 200, collocati fuori terra fusto con apposita fettuccia in canapa e protezione del fusto cor 0,2 di concime ternario a lenta cessione (6 mesi), 10 bagnamenti di cui il primo all'atto della messa a dimora ogni 2 bagnamenti	r, carico e trasporto della pianta dal v ello, fornitura e collocazione di 3 pali a per cm. 150 e collegati con smezzo n strisce in gomma, kg. 50 di letame	ivaio, piantagione tutori in legno di ole, 3 legature al bovino maturo, kg.
NP.37.01	Buca m. 1,00x1,00x0,70	cad	87,84
NP.37.02	Buca m. 1,50x1,50x0,90	cad	150,70
NP.38.00	MESSA A DIMORA ALBERI CFR CM. 20-25	oau	100,10
	fusto con apposita fettuccia in canapa e protezione del fusto cor 0,2 di concime ternario a lenta cessione (6 mesi), 10 bagnamenti di cui il primo all'atto della messa a dimora ogni 2 bagnamenti		
NP.38.01	Buca m. 1,00x1,00x0,70	cad	106,44
NP.38.02	Buca m. 1,50x1,50x0,90	cad	175,87
NP.38.03	Buca m. 2,00x2,00x0,90	cad	227,42
NP.39.00	MESSA A DIMORA DI ARBUSTI		
	Messa a dimora di arbusti comprendente scavo buca carico e tr trasporto dei soggetti dal vivaio, piantamento, provvista della ter letame bovino maturo e gr. 50 di concime a lenta cessione (6 m 6 bagnamenti di cui il primo all'atto dell'impianto e 3 diserb bagnamenti	rra agraria, formazione del tornello, fo esi) –	ornitura di kg 10 di
NP.39.01	Buca cm 30x30x30	cad	19,79
NP.39.02	Buca cm 50x50x50	cad	24,33





	Buca cm. 70x70x70	cad	38,10
NP.40.00	MESSA A DIMORA DI SIEPE	m	30,8
	Messa a dimora di siepe mediante scavo del fosso carico e trasporto in discario piante dal vivaio, fornitura della terra agraria, piantagione degli arbusti, riempim fornitura e collocazione dei paletti in legno di conifera impregnato diam. cm. 6/8 piantati ogni mt. 2 collegati con filo di ferro zincato – 6 bagnamenti di cui il primo all'atto dell'impianto e 3 diserbi manuali del to bagnamenti Fossa cm 40x50	ento e realizzazione de lungh. mt. 1 fuori terra	tornello, per cm 50
NP.41.00	PIANTAGIONE DI SPECIE TAPPEZZANTI ARBUSTIVE		
	Piantagione di specie tappezzanti arbustive mediante scavo, spianamento, dise piantamento, trasporto delle piante dal vivaio, provvista di terra agraria, di terric fornitura e posa di biofeltro in agugliato di cocco mediante ancoraggio con tondi piantamento con densità di 5/7 piante al mq 6 bagnamenti di cui il primo all'atto dell'impianto e 4 diserbi manuali nel c	cio umificato di spessor ini di ferro ed il taglio pe	e cm 5, er far posto al
NP.41.01			
NP.41.01	Compreso la lavorazione di sottofondo su cassonetto già preparato	cad	30,66
NP.41.01	Compreso la lavorazione di sottofondo su cassonetto già preparato Compreso lo scavo di sbancamento per profondità di cm 40, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta e la fornitura della terra agraria	cad	·
	Compreso lo scavo di sbancamento per profondità di cm 40, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta e la fornitura della terra		30,66 35,02





NP.42.03 Compreso lo scavo di sbancamento per profondità di cm 30, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta e la fornitura della terra agraria NP.43.01 PULIZIA AREE PER PASSEGGIO CANI L'intervento comprende la raccolta e lo smaltimento di tutte le deiezioni animali e degli altri rifiuti presenti lo svuotamento dei cestini portarifiuti e la rastrellatura dell'area. Tutto il materiale raccolto dovrà essere riposto in sacchi di polietilene nero e smaltito a spese dell'impresa esecutrice nella discarica AMIAT previo contratto fra le parti. Nel periodo autunno-invernale si dovrà procedere anche alla raccolta e smaltimento i discarica delle foglie presenti. Prezzo a corpo per ogni area pulita. Aree esistenti: Via cigna 211 Corso taranto/tartini Via Putrella Via Enna Via Cavagnolo NP.43.02 DISINFEZIONE AREE PER PASSEGGIO CANI mq 0,026 L'intervento dovrà essere effettuato dopo aver ultimato la Pulizia delle aree cani, come previsto N.P. 43.01, e comprende la disinfezione dell'area cani, con i prodotti autorizzati dalle ASL locali.	NP.42.01	6 bagnamenti di cui il primo all'atto dell'impianto e 4 diserbi manuali nel corso della stagione vegetativa		
NP.43.01 PULIZIA AREE PER PASSEGGIO CANI L'intervento comprende la raccolta e lo smaltimento di tutte le deiezioni animali e degli altri rifiuti presenti lo svuotamento dei cestini portarifiuti e la rastrellatura dell'area. Tutto il materiale raccolto dovrà essere riposto in sacchi di polietilene nero e smaltito a spese dell'impresa esecutrice nella discarica AMIAT previo contratto fra le parti. Nel periodo autunno-invernale si dovrà procedere anche alla raccolta e smaltimento i discarica delle foglie presenti. Prezzo a corpo per ogni area pulita. Aree esistenti: Via cigna 211 Corso taranto/tartini Via Putrella Via Cavagnolo NP.43.02 DISINFEZIONE AREE PER PASSEGGIO CANI L'intervento dovrà essere effettuato dopo aver ultimato la Pulizia delle aree cani, come previsto N.P. 43.01, e comprende la disinfezione dell'area cani, con i prodotti autorizzati dalle ASL locali. NP.44.01 PULIZIA E RACCOLTA FOGLIE Comprendente la pulizia delle foglie e del materiale eventualmente accumulato da agenti atmosferici e non quali (carta, lattine, bottiglie, ecc.) e delle operazioni manuali di raccolta e rastrellatura, oppure effettuata con raccoglitore meccanico o aspiratore, compreso il trasporto in discarica del materiale. Tutti i rifiuti presenti nell'area di intervento devono essere raccolti e smaltiti a parte secondo la normativa vigente. N.P. 45.01 BAGNAMENTO FIORITURE Bagnamento di aiuole allestite con fioritura stagionale dislocata su tutto il territorio cittadino, mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico e la fornitura del concine specifico da sciogliere nell'acqua stessa per effettuare fertiringazione; compreso nottre la cimatura periodica delle specie da fiore che necessitano di questa operazione; compreso il diserbo manuale e la pulizia dell'aiuola da eventuali rifiuti presenti ria la vegetazione; comunicazione immediata al Settore scrivente per qualsiasi anomalia riscontrata nell'aiuola.	NP.42.02	Compreso la lavorazione di sottofondo su cassonetto già preparato	cad	27,35
L'intervento comprende la raccolta e lo smaltimento di tutte le deiezioni animali e degli altri rifiuti presenti lo svuotamento dei cestini portarifiuti e la rastrellatura dell'area. Tutto il materiale raccolto dovrà essere riposto in sacchi di polietilene nero e smaltitio a spese dell'impresa esecutrice nella discarica AMIAT previc contratto fra le parti. Nel periodo autunno-invernale si dovrà procedere anche alla raccolta e smaltimento discarica delle foglie presenti. Prezzo a corpo per ogni area pulita. Aree esistenti: Via cigna 211 Corso taranto/tartini Via Putrella Via Enna Via Cavagnolo DISINFEZIONE AREE PER PASSEGGIO CANI L'intervento dovrà essere effettuato dopo aver ultimato la Pulizia delle aree cani, come previsto N.P. 43.01, e comprende la disinfezione dell'area cani, con i prodotti autorizzati dalle ASL locali. NP.44.01 PULIZIA E RACCOLTA FOGLIE Comprendente la pulizia delle foglie e del materiale eventualmente accumulato da agenti atmosferici e non quali (carta, lattine, bottiglie, ecc.) e delle operazioni manuali di raccolta e rastrellatura, oppure effettuata con raccoglitore meccanico o aspiratore, compreso il trasporto in discarica del materiale. Tutti i rifiuti presenti nell'area di intervento devono essere raccolti e smaltiti a parte secondo la normativa vigente. N.P. 45.01 BAGNAMENTO FIORITURE Bagnamento di aiuole allestite con fioritura stagionale dislocata su tutto il territorio cittadino, mediante l'uso di autoinaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico e la fornitura del concime specifico da sciogliere nell'acqua stessa per effettuare fertirrigazione; compresa inoltre la cimatura periodica delle specie da fiore che necessitano di questa operazione; compreso il diserbo manuale e la pulizia dell'aiuola da eventuali rifiuti presenti tra la vegetazione; comunicazione immediata al Settore scrivente per qualsiasi anomalia riscontrata nell'aiuola.	NP.42.03	trasporto in discarica del materiale di risulta e la fornitura della terra	cad	28,77
lo svuotamento dei cestini portarifiuti e la rastrellatura dell'area. Tutto il materiale raccolto dovrà essere riposto in sacchi di polietilene nero e smaltito a spese dell'impresa esecutrice nella discarica AMIAT previc contratto fra le parti. Nel periodo autunno-invernale si dovrà procedere anche alla raccolta e smaltimento i discarica delle foglie presenti. Prezzo a corpo per ogni area pulita. Aree esistenti: Via cigna 211 Corso taranto/tartini Via Putrella Via Enna Via Cavagnolo I l'intervento dovrà essere effettuato dopo aver ultimato la Pulizia delle aree cani, come previsto N.P. 43.01, e comprende la disinfezione dell'area cani, con i prodotti autorizzati dalle ASL locali. NP.44.01 PULIZIA E RACCOLTA FOGLIE Comprendente la pulizia delle foglie e del materiale eventualmente accumulato da agenti atmosferici e non quali (carta, lattine, bottiglie, ecc.) e delle operazioni manuali di raccolta e rastrellatura, oppure effettuata con raccoglitore meccanico o aspiratore, compreso il trasporto in discarica del materiale. Tutti i rifiuti presenti nell'area di intervento devono essere raccolti e smaltiti a parte secondo la normativa vigente. N.P. 45.01 Bagnamento di aiuole allestite con fioritura stagionale dislocata su tutto il territorio cittadino, mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico e la fornitura del concime specifico da sciogliere nell'acqua stessa per effettuare fertirrigazione; compresa inoltre la cimatura periodica delle specie da fiore che necessitano di questa operazione; compreso il diserbo manuale e la pulizia dell'aiuola da eventuali rifiuti presenti tra la vegetazione; comunicazione immediata al Settore scrivente per qualsiasi anomalia riscontrata nell'aiuola.	NP.43.01	PULIZIA AREE PER PASSSEGGIO CANI	cad	52,20
L'intervento dovrà essere effettuato dopo aver ultimato la Pulizia delle aree cani, come previsto N.P. 43.01, e comprende la disinfezione dell'area cani, con i prodotti autorizzati dalle ASL locali. NP.44.01 PULIZIA E RACCOLTA FOGLIE Comprendente la pulizia delle foglie e del materiale eventualmente accumulato da agenti atmosferici e non quali (carta, lattine, bottiglie, ecc.) e delle operazioni manuali di raccolta e rastrellatura, oppure effettuata con raccoglitore meccanico o aspiratore, compreso il trasporto in discarica del materiale. Tutti i rifiuti presenti nell'area di intervento devono essere raccolti e smaltiti a parte secondo la normativa vigente. N.P. 45.01 BAGNAMENTO FIORITURE M² 2,18 Bagnamento di aiuole allestite con fioritura stagionale dislocata su tutto il territorio cittadino, mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico e la fornitura del concime specifico da sciogliere nell'acqua stessa per effettuare fertirrigazione; compresa inoltre la cimatura periodica delle specie da fiore che necessitano di questa operazione; compreso il diserbo manuale e la pulizia dell'aiuola da eventuali rifiuti presenti tra la vegetazione; comunicazione immediata al Settore scrivente per qualsiasi anomalia riscontrata nell'aiuola.		riposto in sacchi di polietilene nero e smaltito a spese dell'impresa eseccontratto fra le parti. Nel periodo autunno-invernale si dovrà procedere discarica delle foglie presenti. Prezzo a corpo per ogni area pulita. Aree esistenti: Via cigna 211 Corso taranto/tartini Via Putrella Via Enna	utrice nella discarica	AMIAT previo
A3.01, e comprende la disinfezione dell'area cani, con i prodotti autorizzati dalle ASL locali. NP.44.01 PULIZIA E RACCOLTA FOGLIE Comprendente la pulizia delle foglie e del materiale eventualmente accumulato da agenti atmosferici e non quali (carta, lattine, bottiglie, ecc.) e delle operazioni manuali di raccolta e rastrellatura, oppure effettuata con raccoglitore meccanico o aspiratore, compreso il trasporto in discarica del materiale. Tutti i rifiuti presenti nell'area di intervento devono essere raccolti e smaltiti a parte secondo la normativa vigente. N.P. 45.01 BAGNAMENTO FIORITURE Bagnamento di aiuole allestite con fioritura stagionale dislocata su tutto il territorio cittadino, mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico e la fornitura del concime specifico da sciogliere nell'acqua stessa per effettuare fertirrigazione; compresa inoltre la cimatura periodica delle specie da fiore che necessitano di questa operazione; compreso il diserbo manuale e la pulizia dell'aiuola da eventuali rifiuti presenti tra la vegetazione; comunicazione immediata al Settore scrivente per qualsiasi anomalia riscontrata nell'aiuola.	NP.43.02			0,026
Comprendente la pulizia delle foglie e del materiale eventualmente accumulato da agenti atmosferici e non quali (carta, lattine, bottiglie, ecc.) e delle operazioni manuali di raccolta e rastrellatura, oppure effettuata con raccoglitore meccanico o aspiratore, compreso il trasporto in discarica del materiale. Tutti i rifiuti presenti nell'area di intervento devono essere raccolti e smaltiti a parte secondo la normativa vigente. N.P. 45.01 BAGNAMENTO FIORITURE Bagnamento di aiuole allestite con fioritura stagionale dislocata su tutto il territorio cittadino, mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico e la fornitura del concime specifico da sciogliere nell'acqua stessa per effettuare fertirrigazione; compresa inoltre la cimatura periodica delle specie da fiore che necessitano di questa operazione; compreso il diserbo manuale e la pulizia dell'aiuola da eventuali rifiuti presenti tra la vegetazione; comunicazione immediata al Settore scrivente per qualsiasi anomalia riscontrata nell'aiuola.				
Bagnamento di aiuole allestite con fioritura stagionale dislocata su tutto il territorio cittadino, mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico e la fornitura del concime specifico da sciogliere nell'acqua stessa per effettuare fertirrigazione; compresa inoltre la cimatura periodica delle specie da fiore che necessitano di questa operazione; compreso il diserbo manuale e la pulizia dell'aiuola da eventuali rifiuti presenti tra la vegetazione; comunicazione immediata al Settore scrivente per qualsiasi anomalia riscontrata nell'aiuola.	NP.44.01	Comprendente la pulizia delle foglie e del materiale eventualmente accumulato (carta, lattine, bottiglie, ecc.) e delle operazioni manuali di raccolta e rastrellatu meccanico o aspiratore, compreso il trasporto in discarica del materiale. Tutti i r	da agenti atmosferici e ra, oppure effettuata co	n raccoglitore
autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico e la fornitura del concime specifico da sciogliere nell'acqua stessa per effettuare fertirrigazione; compresa inoltre la cimatura periodica delle specie da fiore che necessitano di questa operazione; compreso il diserbo manuale e la pulizia dell'aiuola da eventuali rifiuti presenti tra la vegetazione; comunicazione immediata al Settore scrivente per qualsiasi anomalia riscontrata nell'aiuola.	N.P. 45.01	BAGNAMENTO FIORITURE	m ²	2,18
N.P. 45.01 bagnamento fioriere tipo ciotole, xilotaure, esagoni e m² 3,50		autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico sciogliere nell'acqua stessa per effettuare fertirrigazione; compresa inoltre la che necessitano di questa operazione; compreso il diserbo manuale e la pulizi	e la fornitura del conci simatura periodica delle a dell'aiuola da eventua	me specifico da specie da fiore ali rifiuti presenti
	N.P. 45.01	bagnamento fioriere tipo ciotole, xilotaure, esagoni e	m ²	3,50





BARRIERA DI MILANO - BARCA - BERTOLLA - REBAUDENGO - REGIO PARCO - FALCHERA - VILLARETTO

sin	mili		
cor fert pre eve svo	agnamento fioriere tipo xilotaure, esagoni, ciotole e simili mediante l'uso di imprendente l'approvvigionamento idrico, l'allestimento del cantiere mobile, l'itilizzante esclusa la fornitura, la quantita' minima d'acqua compresa tra 30 e 40 esenti (foglie secche, parti sfiorite, rametti rotti, bottiglie, cartacce ecc.), il rentualmente mancante (corteccia di pino ecc.) esclusa la fornitura il prezzo olgere i lavori anche in orario notturno dove non esistono soluzioni alternative affico ed ogni onere per dare compiuta l'operazione richiesta.	eventuale miscelazione I., la pulizia dai rifiuti ev ripristino del diserbar e' comprensivo del co	e di prodotto ventualmente nte ecologico ompenso per

TIPOLOGIE DI SFALCIO ERBA PER AREE DI NUOVA REALIZZAZIONE, NON INDICATE NELL'ELENCO CORRISPONDENTE

N.B.: I PREZZI DESCRITTI SONO UTILIZZABILI UNICAMENTE PER AREE NON INSERITE NELL'ELENCO, GIA' QUANTIFICATE A CORPO IN QUANTO TRATTASI DI AREE DI NUOVA REALIZZAZIONE, QUALORA PRESENTI

TIPOLOGIE DI SFALCIO:

TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti da graminacee ed ubicati nelle zone del centro e nelle zone di rappresentanza della Città, nei parchi delle ville storiche e nelle piazze di accesso alla Città. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame elicoidali o con tosaerba a lame orizzontali o flail con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 12-15 cm. Altezza di taglio:3 cm.

Articolo di Elenco	Superficie mq.	EURO/mq
SF. 01.01	Fino a 500 mq	0,122
SF. 01.02	Fino a 2000 mq	0,088
SF. 01.03	Fino a 5000 mq	0,077





BARRIERA DI MILANO - BARCA - BERTOLLA - REBAUDENGO - REGIO PARCO - FALCHERA - VILLARETTO

SF. 01.04	Oltre 5000 mq	0,066

TIPOLOGIE DI SFALCIO:

GIARDINI, BANCHINE, VIALI INERBITI

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee ed ubicati nei giardini e nei parchi di quartiere, sulle banchine stradali, sui viali cittadini, sui parcheggi della Città. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione della R.T. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 20 cm.. Altezza di taglio: 5 cm, numero presunto d'interventi per anno: 6-8.

Articolo di Elenco	Superficie mq.	EURO/mq
SF. 02.01	Fino a 500 mq	0,144
SF. 02.02	Fino a 2000 mq	0,100
SF. 02.03	Fino a 5000 mq	0,088
SF. 02.04	Oltre 5000 mq	0,077

TIPOLOGIE DI SFALCIO:

ESTENSIVO E PAESAGGISTICO

Sfalcio di tappeti erbosi costituiti a prevalente composizione di graminacee sia di prati polifiti derivati da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi cittadini. Sfalcio eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail o su indicazione della R.T. con tosaerba a lame orizzontali per taglio con tecnica mulching, con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. E' ammesso l'uso del radiprato. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: max 25-30 cm.. Altezza di taglio: 5 cm.

Articolo di Elenco	Superficie mq.	EURO/mq
SF. 03.01	Fino a 2000 mq	0,100
SF. 03.02	Fino a 5000 mq	0,077
SF. 03.03	Oltre 5000 mq	0,066