



CITTA' DI TORINO

**Selezione pubblica a posti di**  
**RESPONSABILE**  
**TECNICO**  
**(SP 02/20)**

**PROVA SCRITTA**

**Questionario A**

**BATTERIA 1**

Batteria: 1 2 3

- 
- 1) Uno degli obblighi delle lavoratrici e dei lavoratori è :**
- A) Designare i colleghi ad Addetti al Primo Soccorso
  - C B) Valutare i rischi
  - C) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro non modificando o rimuovendo i dispositivi di protezione
- 
- 2) Quali sono i documenti che compongono il rendiconto della gestione degli EL ai sensi dell'art. 227 del D.lgs 267/2000 smi?**
- A) esclusivamente il conto economico ed il conto del patrimonio
  - B B) il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio
  - C) esclusivamente il conto del bilancio
- 
- 3) Quali dei seguenti documenti di contabilità lavori deve essere sottoscritto in ogni pagina dal Direttore Lavori, Impresa e RUP ?**
- A) Libretto delle misure delle lavorazioni
  - C B) Stato d'avanzamento lavori
  - C) Registro di contabilità
- 
- 4) Perché la Città possa procedere all'acquisto di un servizio di manutenzione del verde pubblico di importo pari a 35.000 Euro**
- A) questo deve essere stato previsto nel programma triennale dei lavori pubblici e nel relativo elenco annuale
  - C B) questo deve necessariamente essere stato previsto nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi
  - C) non è necessario che sia previsto negli strumenti di programmazione
- 
- 5) Nelle procedure di contratti di appalto o concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta è affidata ad una commissione aggiudicatrice, la nomina dei commissari deve avvenire :**
- A) Prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte
  - B B) Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
  - C) all' approvazione delle modalità di aggiudicazione del procedimento
- 
- 6) Nell'ambito della progettazione di un'opera pubblica in quale fase progettuale è indicato procedere all'acquisizione dei titoli abilitativi, autorizzazioni ed eventuale conformità urbanistica ?**
- A) Progetto fattibilità tecnico economica
  - B B) Progetto definitivo
  - C) Progetto esecutivo
- 
- 7) Nel progetto di fattibilità tecnico economica redatto sulla base di indagini preventive, occorre anche valutare la descrizione di misure di compensazione e di mitigazione ambientali?**
- A) SI
  - A B) NO
  - C) Solo per nuove opere
- 
- 8) Nel caso di verbale di accertamento di lavori ai fini della consegna anticipata delle opere, prima che intervenga il collaudo provvisorio, si può procedere alla consegna anticipata a condizione che :**
- A) Sia stato redatto verbale di consegna, sottoscritto dall'impresa con accertamento dell'intervento
  - C B) L'impresa abbia prodotto relazione di conformità delle opere
  - C) Sia stato eseguito collaudo statico opere strutturali e consegnate le certificazioni degli impianti.
-

- 
- 9) **Nel Bando per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti al comma 4 lettera C dell'art. 83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. di un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, l'impegno per l'impresa è :**
- A) A pena di esclusione
  - B) Può essere richiesto nel bando
  - C) Non è mai richiesto nel bando
- 
- 10) **Nei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per l'affidamento del servizio e manutenzione del verde pubblico" il rispetto della fauna " è elencato**
- A) nell'ambito dei dei criteri premianti
  - C) B) nell'ambito delle specifiche tecniche
  - C) nell'ambito delle clausole contrattuali
- 
- 11) **L'inserimento delle clausole sociale nel bando di gara**
- A) è previsto dall'art. 50 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. esclusivamente per i contratti di appalto di fornitura di beni
  - C) B) è previsto dall'art. 50 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per i contratti di appalto e concessione di lavori e di servizi, compresi quelli aventi natura intellettuale, ad alta intensità di manodopera
  - C) è previsto dall'art. 50 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per i contratti di appalto e concessione di lavori e di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, ad alta intensità di manodopera
- 
- 12) **L'impianto di rilevazione automatica ha lo scopo di :**
- A) controllare le varie fasi dell'incendio
  - C) B) prevenire l'incendio
  - C) rilevare precocemente l'incendio
- 
- 13) **L'elaborazione del Piano Forestale Aziendale è disciplinato**
- A) dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino
  - B) B) dall'art. 11 della Legge Regionale 4/2009
  - C) dalla Legge 10/2013
- 
- 14) **Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione, nello svolgimento di una procedura di gara, se nessuna opera risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La possibilità può essere esercitata in quale dei seguenti casi :**
- A) in ogni caso a discrezione della stazione appaltante
  - B) B) deve essere indicata nel bando di gara o lettera d'invito
  - C) deve essere prevista nella relazione tecnica
- 
- 15) **L'art. 36 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. definisce organi di governo**
- A) Il Consiglio Comunale ed il Sindaco
  - B) B) Il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco
  - C) Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale
-

---

16) **L'art 80 comma 1 lett.c) del D.LGS N. 50/2016 stabilisce che: Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:**

- A) Frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
  - C B) Frode ai sensi dell'art.1della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Nazioni Unite
  - C) Frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee
- 

17) **La progettazione in materia di lavori pubblici si articola su tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, è consentita l'omissione di uno dei tre livelli di progettazione ?**

- A) NO
  - B B) SI
  - C) Solo per progettazione pari o inferiore a 1.000.000 euro
- 

18) **La norma tecnica UNI EN 1177, in materia di aree gioco bimbi, a cosa fa riferimento?**

- A) Al rivestimento delle superfici ed al loro assorbimento di impatto in caso di cadute
  - A B) Ai criteri di progettazione delle aree gioco all'aperto.
  - C) Ai requisiti di sicurezza delle attrezzature gioco
- 

19) **Il Sindaco ai sensi della L. 10/2013 rende noto il bilancio arboreo del Comune**

- A) due mesi prima della scadenza del mandato
  - A B) ogni anno contestualmente all'approvazione del rendiconto
  - C) ogni anno riferito all'anno precedente entro il 31 gennaio
- 

20) **Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell 'art. 26 del D.Lgs 50/2016 procede alla verifica del progetto e della rispondenza degli elaborati progettuali, ai documenti e alla normativa vigente per i lavori di importo inferiore a :**

- A) Euro 1.500.000,00
  - B B) Euro 1.000.000,00
  - C) Euro 5.000.000,00
- 

21) **Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici adottato dalle amministrazioni pubbliche nonché dal relativo aggiornamento annuale contiene i lavori il cui valore sia stimato pari o superiore a:**

- A) 200.000 Euro
  - B B) 100.000 Euro
  - C) 150.000 Euro
- 

22) **Il Piano Comunale del Verde è**

- A) un allegato obbligatorio al PRG previsto dalla Legge Regionale Urbanistica 56/77
  - B B) uno strumento volontario integrativo della pianificazione urbanistica generale
  - C) un allegato al Regolamento Comunale del Verde
- 

23) **Il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 81/2008 e s.m.i. viene redatto dal**

- A) Responsabile dei lavori
  - C B) Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione
  - C) dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice
-

- 
- 24) Il grado di protezione IP di una apparecchiatura elettrica indica :**
- A) protezione contro liquidi e gas
  - C B) protezione contro solidi e gas
  - C) protezione contro solidi e liquidi
- 
- 25) Il DUP - Documento Unico di Programmazione ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs 167/2000**
- A) ha carattere settoriale e costituisce la programmazione degli acquisti dell'Ente
  - B B) ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente
  - C) ha carattere settoriale e costituisce la guida alle attività di trasformazione urbanistica dell'Ente
- 
- 26) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è sempre soggetto diverso dal RUP**
- A) per gli affidamenti di fornitura
  - C B) per gli affidamenti di servizi e fornitura sopra soglia comunitaria
  - C) per gli affidamenti di servizi e fornitura di importo superiore a 500.000 Euro
- 
- 27) Il Decreto Ministeriale del 29.02.2012 a cosa si riferisce?**
- A) Alla lotta alla processionaria del pino
  - C B) Alla lotta al punteruolo rosso delle palme
  - C) Alla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano
- 
- 28) Il Datore di Lavoro non può delegare ?**
- A) La nomina del RSPP
  - A B) La nomina del Medico competente
  - C) La nomina degli Addetti all'emergenza
- 
- 29) il D.lgs 267/2000 rapporta il numero dei Consiglieri Comunali a:**
- A) alla popolazione residente
  - A B) al numero di circoscrizioni amministrative
  - C) all'ampiezza del territorio
- 
- 30) Il comportamento che tutti i dipendenti di una attività a rischio devono seguire in caso di allarme nei luoghi di lavoro è :**
- A) mantenere la calma ed attenersi a quanto stabilito dal piano di emergenza
  - A B) non uscire dall'edificio fino a quando non si mette sotto controllo l'incendio
  - C) non uscire dall'edificio fino a quando non arrivano i Vigili del Fuoco
- 
- 31) Il comma 4 dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 stabilisce che : I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché ;**
- A) All'atto dell'offerta non siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare
  - C B) Alla sottoscrizione del contratto siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare
  - C) All'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare
- 
- 32) Il comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs n.50/2016, così come modificato dal DL 77/2021, stabilisce che :**
- A) La quota di appalto che può essere subappaltata è pari al 10% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
  - C B) La quota di appalto che può essere subappaltata è pari al 70% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
  - C) La quota di appalto che può essere subappaltata è pari al 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
-

- 
- 33) I soggetti esecutori dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per importi pari o superiori a 150.000 Euro provano il possesso di requisiti di qualificazione mediante attestazione acquisita da :**
- A) Dall'ANAC che certifica l'idoneità
  - C B) Dalla stazione appaltante al termine dell'esecuzione di opere
  - C) Da organizzazioni di diritto privato autorizzate dall'ANAC
- 
- 34) I CAM (Criteri Ambientali Minimi) approvati con DM 63 in data 10 marzo 2020 sono relativi**
- A) esclusivamente alla fornitura di ammendanti e di materiale vivaistico
  - C B) all'affidamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico in regime di Global Service
  - C) all'affidamento del servizio di progettazione di una nuova area verde o la riqualificazione di un'area già esistente, l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico, l'affidamento per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico
- 
- 35) Gli elenchi delle specie esotiche invasive del Piemonte sono state approvate**
- A) con Deliberazione della Giunta Regionale
  - A B) con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
  - C) con decreto del Ministero delle Politiche Agricole
- 
- 36) Ai sensi dell'art. 1 della Legge 10/2013 la Giornata nazionale degli alberi è istituita**
- A) il 21 novembre
  - A B) il 20 ottobre
  - C) la decisione è rimandata alla Conferenza Unificata Stato/regioni
- 
- 37) Ai sensi dell'art. 23 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la progettazione di appalti di servizi e forniture è predisposta dalla stazione appaltante attraverso :**
- A) Due livelli di progettazione escludendo forme di concorso
  - B B) Di regola un livello di progettazione mediante i propri dipendenti
  - C) Tre livelli di progettazione o con concorso di progettazione
- 
- 38) Ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000 entro quando deve essere approvato il bilancio di previsione?**
- A) Entro il 30 aprile
  - C B) Entro il 30 settembre
  - C) Entro il 31 dicembre
- 
- 39) Ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. 267/2000, le fasi della gestione delle entrate sono**
- A) accertamento, liquidazione, pagamento
  - B B) accertamento, riscossione e versamento
  - C) impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
- 
- 40) Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il collaudo finale dei lavori deve aver luogo entro 6 mesi dall'ultimazione lavori, salvo casi di particolare complessità, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo entro :**
- A) due anni dalla sua emissione
  - A B) un anno dalla sua emissione
  - C) sei mesi dalla sua emissione
- 
- 41) Ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. , il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è :**
- A) Eletto dai lavoratori nell'ambito dei candidati dalle rappresentanze sindacali
  - A B) Nominato dal datore di lavoro
  - C) Individuato dal medico competente
-

- 
- 42) Ai sensi dell'art. 7 della Legge 10/2013 un albero monumentale è**
- A) esclusivamente un albero isolato ad alto fusto
  - B) diverse tipologie di alberi compresi i filari e le alberate di pregio paesaggistico anche inserite nei centri urbani
  - C) esclusivamente alberi e filari di oltre 100 anni di età
- 
- 43) Ai sensi dell'art. 102 D.Lgs 50/2016 chi controlla l'esecuzione del contratto per servizi e forniture?**
- A) Esclusivamente il Responsabile Unico di Procedimento
  - B) Il Responsabile di Procedimento congiuntamente al Direttore per l'Esecuzione del Contratto
  - C) Il Responsabile di qualità ISO EN 9001
- 
- 44) Ai sensi dell'art. 21 comma 6 del D.Lgs 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi contiene gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato**
- A) pari o superiore a 20.000 Euro
  - B) pari o superiore a 40.000 Euro
  - C) superiore a 5.000 Euro
- 
- 45) Ai sensi art. 124 del D.Lgs 267/2000 s.m.i. le deliberazioni del Comune sono pubblicate all'Albo Pretorio**
- A) per 10 giorni consecutivi salvo specifiche disposizione di legge
  - B) non c'è obbligo di pubblicazione all'albo Pretorio
  - C) per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizione di legge
- 
- 46) Ai sensi dell'art. 70 del D.lgs 50/2010 e s.m.i. le stazioni appaltanti devono rendere nota, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando l'avviso di preinformazione ?**
- A) SI
  - B) NO
  - C) Solo per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia europea
- 
- 47) Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 50/2016, la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali attualmente:**
- A) è pari ad Euro 214.000,00
  - B) è pari ad Euro 139.000,00
  - C) è pari ad Euro 211.000,00
- 
- 48) Ai dirigenti non spetta**
- A) l'attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale
  - B) la gestione amministrativa e finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo
  - C) l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno
- 
- 49) "Le linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile" sono state approvate**
- A) dalla Regione Piemonte nell'ambito del PSR
  - B) dal Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
  - C) dal Comune di Torino
-

---

**50) Cosa si intende per " centrale di committenza" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ?**

- A) Ente di controllo regionale sulle attività di aggiudicazione di procedure di appalto di lavori o servizi
  - B) Amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e svolge attività di aggiudicazione di appalti o/e acquisizioni forniture
  - C) Amministrazione dello Stato o Enti pubblici territoriali che favoriscono attività di supporto o consulenze su acquisti e appalti
-