

- 1
- 1 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/04" Codice dei beni culturali e del paesaggio", quale istanza occorre presentare per interventi, che si intenda intraprendere, ricadenti in aree di interesse paesaggistico?
- A Richiesta di parere della Commissione Locale per il Paesaggio
 - B Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica**
 - C Richiesta di Compatibilità Paesaggistica
- 2 Dalla vendita di legname previsto al 31/12/2028 si prevede di incassare 10.000€; considerato il tasso di sconto annuale del 5%, per attualizzare tale importo all'inizio del 2023 si ottiene:
- A $10000 \cdot (1 - 6 \cdot 0,05)$
 - B $10000 / (1 + 0,05)^6$**
 - C $10000 \cdot (1 + 0,05)^6$
- 3 Ai sensi dell'art. 20 del DPR 380/01 chi deve asseverare la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio e alle norme relative all' efficienza energetica ?
- A l'ufficio tecnico regionale
 - B l'ufficio tecnico comunale
 - C il progettista abilitato**
- 4 Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nel corso di un appalto....
- il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare**
 - A la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente**
 - B Il direttore dei lavori rifiuta i materiali e i componenti introdotti in cantiere dall'esecutore uscente
 - C Il direttore dei Lavori predispose un verbale di concordamento prezzi con entrambi gli esecutori
- 5 La tariffa d'estimo nel Catasto Terreni rappresenta:
- A l'aliquota di aggiornamento del reddito dominicale espressa per ogni Comune e riferita alle diverse qualità e classi
 - B la rendita imponibile ad ettaro, espressa per ogni Comune e riferita alle diverse qualità e classi**
 - C l'aliquota di aggiornamento del reddito agrario espressa per ogni Comune e riferita alle diverse qualità e classi
- 6 I verbali di consegna, sospensione, di ripresa lavori devono essere
- A Redatti in contraddittorio con l'appaltatore il giorno dell'evento e sottoscritti dalle parti**
 - B Redatti e sottoscritti solo dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento
 - C Redatti appena possibile e sottoscritti dalle parti
- 7 In cosa consiste la prova "Marshall" per i conglomerati bituminosi?
- A In una prova di schiacciamento fra due ganasce di provini cubici di conglomerato bituminoso facendo agire il carico normalmente all'asse
 - B In una prova di schiacciamento fra due ganasce di provini cilindrici di conglomerato bituminoso facendo agire il carico normalmente all'asse**
 - C In una prova di determinazione della percentuale del bitume presente in un provino cilindrico di conglomerato bituminoso
- 8 Le ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 50 e 54 del T.U.E.L., sono atti emanati dal Sindaco. In quale veste il primo cittadino ricorre a tali provvedimenti?
- A esclusivamente come Ufficiale di Governo al fine di reprimere o prevenire pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana
 - B solo nella veste di rappresentante della comunità locale per far fronte a emergenze locali di ordine sanitario e di igiene pubblica
 - C il Sindaco può emanare tali provvedimenti sia come rappresentante della comunità locale che come ufficiale del Governo**
- 9 Ai sensi dell' art. 90 del DPR.380/01 in materia di costruzioni in zone sismiche, è consentita nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, la sopraelevazione negli edifici in muratura?
- A si, fino ad un massimo di due piani negli edifici in muratura, purchè nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni dettate dal suddetto DPR
 - B si di un piano negli edifici in muratura, purchè nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni dettate dal suddetto DPR**
 - C no, non è mai consentita, causa le caratteristiche strutturali degli edifici
- 10 Ai fini dell'agibilità, a partire dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, entro quali termini deve essere presentata allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/01?
- A quindici giorni**
 - B trenta giorni

- C** venti giorni
- 11 Il Direttore dei Lavori predispone lo stato di avanzamento dei lavori
A A discrezione del Direttore dei Lavori, in relazione all'avanzamento degli stessi
B Al raggiungimento della rata minima prevista dal Contratto d'Appalto
C Al raggiungimento del 20% dell'importo contrattuale
- 12 Cosa si intende per Superficie Territoriale
A superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica
B la sola porzione di territorio destinata all'uso edificatorio
C quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità esistente, su una determinata superficie territoriale
- 13 Lo stato di avanzamento lavori una volta compilato viene sottoscritto
A Dal Direttore dei Lavori e vistato da RUP
B Dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dall'Impresa
C Dal Direttore dei Lavori, dall'Ispettore di Cantiere, dal RUP e dall'Impresa
- 14 Qual è il termine entro il quale la pubblica amministrazione è tenuta a concludere il procedimento amministrativo a seguito dell'iniziativa di parte?
A sempre entro 30 gg
B 90 giorni se non diversamente disposto
C 30 gg se non diversamente disposto
- 15 L'atto di collaudo provvisorio quando assume carattere definitivo?
A trascorsi sei mesi dall'ultimazione lavori
B trascorsi dodici mesi dall'emissione del certificato di collaudo
C trascorsi due anni dall'emissione del certificato di collaudo
- 16 Per i contratti di esecuzione dei lavori stipulati "a misura" è previsto.....
A Che l'appalto deve essere obbligatoriamente aggiudicato mediante procedura ristretta
B Che il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione
C il corrispettivo può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti
- 17 Il momento flettente massimo di una trave semplicemente appoggiata agli estremi, di luce L, con carico concentrato P collocato a distanza X da un estremo è:
A $1/4 * P * L$
B $1/2 * P * X$
C $P * (L-X) * X / L$
- 18 Il valore di surrogazione di un bene è dato:
A dal valore di uno o più beni capaci di sostituirlo tecnicamente e/o economicamente
B dal valore del bene prima della surrogazione più i costi di surrogazione
C dal valore del bene prodotto meno i costi di produzione
- 19 Il comproprietario di un muro in comune può appoggiarvi travi alla condizione di:
A mantenere la distanza tra la testata della trave e la superficie opposta di almeno 5 cm, salvo il diritto dell'altro comproprietario a far accorciare la trave fino alla mezzera, per proprie esigenze
B nessuna delle altre risposte
C non oltrepassare, in ogni caso, la mezzera del muro con la testata della trave
- 20 Ai sensi dell'art. 13 del DPR 380/01, chi dei seguenti soggetti adotta il provvedimento con cui è rilasciato il permesso di costruire:
A il dirigente o responsabile dello sportello unico
B il Sindaco
C il Segretario Generale
- 21 Ai sensi dell'art. 22 Legge 241/90 relativamente al diritto di accesso, si intende per controinteressati:
A i soggetti richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
B tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
C tutti i soggetti esclusivamente di natura pubblica, che all'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto di riservatezza
- 22 Quali sono le caratteristiche di un conglomerato bituminoso di tipo "aperto"
A risulta costituito da due strati lo strato di collegamento e lo strato di usura
B è costituito da un unico strato di usura

- C presenta una percentuale dei vuoti residui compresa tra il 16% ed il 21%**
- 23 Il non uso della servitù comporta:
A la prescrizione estintiva decennale
B la prescrizione estintiva trentennale
C la prescrizione estintiva ventennale
- 24 Quali mezzi di prova sono ammessi nell'azione di regolamento di confini?
A ogni mezzo di prova è ammesso
B sono ammesse solo la confessione e il giuramento decisorio
C sono ammesse solo le risultanze delle mappe catastali
- 25 La stima per valore di costo corrisponde:
A all'insieme dei costi necessari alla costruzione o ricostruzione di un bene
B ai costi ordinari e straordinari della gestione di un bene
C al valore ordinario del bene detratti i costi di costruzione
- 26 Nel conglomerato cementizio il rapporto in peso tra acqua e cemento è prossimo a:
A 0.4
B 0.1
C 0.8
- 27 Nei rapporti privati il dipendente di un ente locale può menzionare la posizione che ricopre all'interno dell'amministrazione per ottenere utilità o favori?
A no
B si
C no, fatto salvo giustificato motivo
- 28 Il Piano Particolare d'esproprio è corredato
A dai calcoli degli impianti e di eventuali volumi tecnici da espropriare e necessari all'opera pubblica
B dal calcolo del volume degli scavi e dei riporti
C dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire e dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate
- 29 Ai sensi dell'art. 5 del DPR 380/01 qual è la funzione dello Sportello Unico per l'Edilizia ?
A l'ufficio che acquisisce esclusivamente le richieste di Autorizzazione Paesaggistica
B un ufficio che cura i rapporti fra il privato, l'amministrazione e , ove occorra, le altre amministrazioni
C tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso di costruire o di segnalazione certificata di inizio attività
C un ufficio che cura i rapporti fra il privato e la sola ASL tenuta a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio richiesto
- 30 I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi ...
A successivamente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sessanta giorni dall'adozione degli stessi
B contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi
C successivamente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'adozione degli stessi
- 31 In riguardo alle procedure di affidamento dei Contratti Pubblici quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A L'aggiudicazione equivale ad accettazione dell'offerta
B L'offerta dell'aggiudicatario, una volta trasmessa alla stazione appaltante, è irrevocabile
C L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta
- 32 In materia di Opere Pubbliche la validazione dei progetti da parte del RUP è.....
A A discrezione del R.U.P.
B Obbligatoria sempre
C Obbligatoria per lavori superiori alla soglia comunitaria
- 33 Una trave in legno di larghezza 12cm e altezza 10cm (con carico gravante sul lato da 12cm) ha momento resistente elastico di:
A nessuna delle altre risposte
B 200 cm³
C 240 cm³
- 34 Che cosa si intende per " nuda proprietà"
A il diritto reale che spetta al proprietario in caso di usufrutto

- B** il potere di godimento che spetta all'enfiteuta
C il potere di godimento che spetta al conduttore
- 35 Chi è il legale rappresentante del Comune
A Sindaco
B Segretario Comunale
C Direttore generale
- 36 Ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/01 gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, rientrano.....:
A negli interventi di "nuova costruzione"
B negli interventi di "ristrutturazione edilizia"
C negli interventi di "ristrutturazione urbanistica"
- 37 Il valore di trasformazione di un bene si ottiene:
A sommando al valore attuale del bene non trasformato il costo di trasformazione
B sommando i valori di mercato delle parti di cui si compone
C per differenza tra il valore di mercato del bene trasformato e il costo della trasformazione
- 38 Ai sensi del DPR 445/00, art. 18, l'autenticazione delle copie da chi può essere fatta?
A dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale
B esclusivamente da un funzionario incaricato dal Sindaco
C esclusivamente dal pubblico ufficiale responsabile del procedimento
- 39 Entro quanto tempo deve avvenire la consegna dei lavori?
A non oltre 50 giorni dalla data di stipula del contratto d'appalto
B non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto d'appalto
C non oltre 60 giorni dalla data di stipula del contratto d'appalto
- 40 Il calcestruzzo 28/35 ha le seguenti caratteristiche:
A ha resistenza caratteristica a snervamento a compressione a 28MPa e resistenza caratteristica a rottura a compressione di 35 Mpa
B ha resistenza caratteristica a rottura a compressione su provini cilindrici di 28MPa e resistenza caratteristica a rottura a compressione su provini cubici di 35MPa
C ha resistenza caratteristica a rottura a trazione di 28MPa e resistenza a rottura a compressione di 35MPa

- 1 Il Direttore dei Lavori predispose lo stato di avanzamento dei lavori
- A A discrezione del Direttore dei Lavori, in relazione all'avanzamento degli stessi
 - B Al raggiungimento della rata minima prevista dal Contratto d'Appalto**
 - C Al raggiungimento del 20% dell'importo contrattuale
- 2 Qual è il termine entro il quale la pubblica amministrazione è tenuta a concludere il procedimento amministrativo a seguito dell'iniziativa di parte?
- A sempre entro 30 gg
 - B 90 giorni se non diversamente disposto
 - C 30 gg se non diversamente disposto**
- 3 Ai sensi del DPR 445/00, art. 18, l'autenticazione delle copie da chi può essere fatta?
- A dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale**
 - B esclusivamente da un funzionario incaricato dal Sindaco
 - C esclusivamente dal pubblico ufficiale responsabile del procedimento
- 4 Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nel corso di un appalto....
- il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare**
 - A la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente**
 - B Il direttore dei lavori rifiuta i materiali e i componenti introdotti in cantiere dall'esecutore uscente
 - C Il direttore dei Lavori predispose un verbale di concordamento prezzi con entrambi gli esecutori
- 5 Ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/01 gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, rientrano.....:
- A negli interventi di "nuova costruzione"**
 - B negli interventi di "ristrutturazione edilizia"
 - C negli interventi di "ristrutturazione urbanistica"
- 6 Ai sensi dell' art. 90 del DPR.380/01 in materia di costruzioni in zone sismiche, è consentita nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, la sopraelevazione negli edifici in muratura?
- A si, fino ad un massimo di due piani negli edifici in muratura, purchè nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni dettate dal suddetto DPR
 - B si di un piano negli edifici in muratura, purchè nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni dettate dal suddetto DPR**
 - C no, non è mai consentita, causa le caratteristiche strutturali degli edifici
- 7 La stima per valore di costo corrisponde:
- A all'insieme dei costi necessari alla costruzione o ricostruzione di un bene**
 - B ai costi ordinari e straordinari della gestione di un bene
 - C al valore ordinario del bene detratti i costi di costruzione
- 8 Nei rapporti privati il dipendente di un ente locale può menzionare la posizione che ricopre all'interno dell'amministrazione per ottenere utilità o favori?
- A no**
 - B si
 - C no, fatto salvo giustificato motivo
- 9 Il calcestruzzo 28/35 ha le seguenti caratteristiche:
- A ha resistenza caratteristica a snervamento a compressione a 28MPa e resistenza caratteristica a rottura a compressione di 35 Mpa
 - B ha resistenza caratteristica a rottura a compressione su provini cilindrici di 28MPa e resistenza caratteristica a rottura a compressione su provini cubici di 35MPa**
 - C ha resistenza caratteristica a rottura a trazione di 28MPa e resistenza a rottura a compressione di 35MPa
- 10 Ai sensi dell'art. 22 Legge 241/90 relativamente al diritto di accesso, si intende per controinteressati:
- A i soggetti richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
 - B tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza**
 - C tutti i soggetti esclusivamente di natura pubblica, che all'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto di riservatezza

- 11 Ai sensi dell'art. 13 del DPR 380/01, chi dei seguenti soggetti adotta il provvedimento con cui è rilasciato il permesso di costruire:
- A il dirigente o responsabile dello sportello unico
 - B il Sindaco
 - C il Segretario Generale
- 12 Il momento flettente massimo di una trave semplicemente appoggiata agli estremi, di luce L, con carico concentrato P collocato a distanza X da un estremo è:
- A $1/4 * P * L$
 - B $1/2 * P * X$
 - C $P * (L-X) * X / L$
- 13 Una trave in legno di larghezza 12cm e altezza 10cm (con carico gravante sul lato da 12cm) ha momento resistente elastico di:
- A nessuna delle altre risposte
 - B 200 cm^3
 - C 240 cm^3
- 14 Quali sono le caratteristiche di un conglomerato bituminoso di tipo "aperto"
- A risulta costituito da due strati lo strato di collegamento e lo strato di usura
 - B è costituito da un unico strato di usura
 - C presenta una percentuale dei vuoti residui compresa tra il 16% ed il 21%
- 15 Le ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 50 e 54 del T.U.E.L., sono atti emanati dal Sindaco. In quale veste il primo cittadino ricorre a tali provvedimenti?
- A esclusivamente come Ufficiale di Governo al fine di reprimere o prevenire pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana
 - B solo nella veste di rappresentante della comunità locale per far fronte a emergenze locali di ordine sanitario e di igiene pubblica
 - C il Sindaco può emanare tali provvedimenti sia come rappresentante della comunità locale che come ufficiale del Governo
- 16 Chi è il legale rappresentante del Comune
- A Sindaco
 - B Segretario Comunale
 - C Direttore generale
- 17 I verbali di consegna, sospensione, di ripresa lavori devono essere
- A Redatti in contraddittorio con l'appaltatore il giorno dell'evento e sottoscritti dalle parti
 - B Redatti e sottoscritti solo dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento
 - C Redatti appena possibile e sottoscritti dalle parti
- 18 Entro quanto tempo deve avvenire la consegna dei lavori?
- A non oltre 50 giorni dalla data di stipula del contratto d'appalto
 - B non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto d'appalto
 - C non oltre 60 giorni dalla data di stipula del contratto d'appalto
- 19 Che cosa si intende per "nuda proprietà"
- A il diritto reale che spetta al proprietario in caso di usufrutto
 - B il potere di godimento che spetta all'enfiteuta
 - C il potere di godimento che spetta al conduttore
- 20 Per i contratti di esecuzione dei lavori stipulati "a misura" è previsto.....
- A Che l'appalto deve essere obbligatoriamente aggiudicato mediante procedura ristretta
 - B Che il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione
 - C il corrispettivo può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti
- 21 Il Piano Particolare d'esproprio è corredato
- A dai calcoli degli impianti e di eventuali volumi tecnici da espropriare e necessari all'opera pubblica
 - B dal calcolo del volume degli scavi e dei riporti
 - C dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire e dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate
- 22 Il non uso della servitù comporta:
- A la prescrizione estintiva decennale
 - B la prescrizione estintiva trentennale

C la prescrizione estintiva ventennale

- 23 Cosa si intende per Superficie Territoriale
- A **superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica**
 - B la sola porzione di territorio destinata all'uso edificatorio
 - C quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità esistente, su una determinata superficie territoriale
- 24 In cosa consiste la prova "Marshall" per i conglomerati bituminosi?
- A In una prova di schiacciamento fra due ganasce di provini cubici di conglomerato bituminoso facendo agire il carico normalmente all'asse
 - B **In una prova di schiacciamento fra due ganasce di provini cilindrici di conglomerato bituminoso facendo agire il carico normalmente all'asse**
 - C In una prova di determinazione della percentuale del bitume presente in un provino cilindrico di conglomerato bituminoso
- 25 Dalla vendita di legname previsto al 31/12/2028 si prevede di incassare 10.000€; considerato il tasso di sconto annuale del 5%, per attualizzare tale importo all'inizio del 2023 si ottiene:
- A $10000 \cdot (1 - 6 \cdot 0,05)$
 - B **$10000 / (1 + 0,05)^6$**
 - C $10000 \cdot (1 + 0,05)^6$
- 26 Il valore di trasformazione di un bene si ottiene:
- A sommando al valore attuale del bene non trasformato il costo di trasformazione
 - B sommando i valori di mercato delle parti di cui si compone
 - C **per differenza tra il valore di mercato del bene trasformato e il costo della trasformazione**
- 27 Il valore di surrogazione di un bene è dato:
- A **dal valore di uno o più beni capaci di sostituirlo tecnicamente e/o economicamente**
 - B dal valore del bene prima della surrogazione più i costi di surrogazione
 - C dal valore del bene prodotto meno i costi di produzione
- 28 I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi ...
- A successivamente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sessanta giorni dall'adozione degli stessi
 - B **contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi**
 - C successivamente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'adozione degli stessi
- 29 Nel conglomerato cementizio il rapporto in peso tra acqua e cemento è prossimo a:
- A **0.4**
 - B 0.1
 - C 0.8
- 30 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", quale istanza occorre presentare per interventi, che si intenda intraprendere, ricadenti in aree di interesse paesaggistico?
- A Richiesta di parere della Commissione Locale per il Paesaggio
 - B **Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica**
 - C Richiesta di Compatibilità Paesaggistica
- 31 Lo stato di avanzamento lavori una volta compilato viene sottoscritto
- A **Dal Direttore dei Lavori e vistato da RUP**
 - B Dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dall'Impresa
 - C Dal Direttore dei Lavori, dall'Ispettore di Cantiere, dal RUP e dall'Impresa
- 32 Ai sensi dell'art. 20 del DPR 380/01 chi deve asseverare la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio e alle norme relative all'efficienza energetica?
- A l'ufficio tecnico regionale
 - B l'ufficio tecnico comunale
 - C **il progettista abilitato**
- 33 Ai sensi dell'art. 5 del DPR 380/01 qual è la funzione dello Sportello Unico per l'Edilizia?
- A l'ufficio che acquisisce esclusivamente le richieste di Autorizzazione Paesaggistica
 - B **un ufficio che cura i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso di costruire o di segnalazione certificata di inizio attività**
 - C un ufficio che cura i rapporti fra il privato e la sola ASL tenuta a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio richiesto

- 34 In materia di Opere Pubbliche la vadalazione dei progetti da parte del RUP è.....
- A A discrezione del R.U.P.
 - B Obbligatoria sempre**
 - C Obbligatoria per lavori superiori alla soglia comunitaria
- 35 Il comproprietario di un muro in comune può appoggiarvi travi alla condizione di:
- A mantenere la distanza tra la testata della trave e la superficie opposta di almeno 5 cm, salvo il diritto dell'altro comproprietario a far accorciare la trave fino alla mezzeria, per prorie esigenze**
 - B nessuna delle altre risposte
 - C non oltrepassare, in ogni caso, la mezzeria del muro con la testata della trave
- 36 Ai fini dell'agibilità, a partire dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, entro quali termini deve essere presentata allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/01?
- A quindici giorni**
 - B trenta giorni
 - C venti giorni
- 37 La tariffa d'estimo nel Catasto Terreni rappresenta:
- A l'aliquota di aggiornamento del reddito dominicale espressa per ogni Comune e riferita alle diverse qualità e classi
 - B la rendita imponibile ad ettaro, espressa per ogni Comune e riferita alle diverse qualità e classi**
 - C l'aliquota di aggiornamento del reddito agrario espressa per ogni Comune e riferita alle diverse qualità e classi
- 38 L'atto di collaudo provvisorio quando assume carattere definitivo?
- A trascorsi sei mesi dall'ultimazione lavori
 - B trascorsi dodici mesi dall'emissione del certificato di collaudo
 - C trascorsi due anni dall'emissione del certificato di collaudo**
- 39 Quali mezzi di prova sono ammessi nell'azione di regolamento di confini?
- A ogni mezzo di prova è ammesso**
 - B sono ammesse solo la confessione e il giuramento decisivo
 - C sono ammesse solo le risultanze delle mappe catastali
- 40 In riguardo alle procedure di affidamento dei Contratti Pubblici quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- A L'aggiudicazione equivale ad accettazione dell'offerta
 - B L'offerta dell'aggiudicatario, una volta trasmessa alla stazione appaltante, è irrevocabile
 - C L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta**

- 1 Ai sensi dell'art. 900 del Codice Civile si intendono per luci:
- A le aperture denominate anche vedute e prospetti
 - B le aperture che permettono il passaggio di luce ed aria, ma non di affacciarsi**
 - C ogni apertura verso l'esterno
- 2 Ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/01 il collaudo statico, quando necessita, deve essere eseguito da:
- A Ingegnere, Architetto, Geometra, iscritto all'albo/collegio da almeno 10 anni
 - B Ingegnere o Architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni**
 - C Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito Edile iscritto all'albo/collegio da almeno 10 anni
- 3 Il documento amministrativo per definizione è...
- A il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche
 - B la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
 - C ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa**
- 4 Che cosa è il tasso di capitalizzazione?
- A tasso che consente di attualizzare redditi costanti, futuri, illimitati**
 - B saggio interesse medio applicato dalle banche
 - C coefficiente utilizzato per aggiornare gli imponibili catastali
- 5 Cosa si intende per offerta anomala negli appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 97 del d.lgs. 50/16
- A Un'offerta inferiore ad una percentuale prefissata dalla stazione appaltante
 - B Un'offerta superiore ad una percentuale prefissata dalla stazione appaltante
 - C Un'offerta che appare anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità**
- 6 quali caratteristiche deve possedere un bitume "modificato"
- A il bitume viene modificato in raffineria o tramite lavorazioni successive mediante l'aggiunta di sabbia fine
 - B il bitume viene modificato in raffineria o tramite lavorazioni successive mediante l'aggiunta di filler
 - C il bitume viene modificato in raffineria o tramite lavorazioni successive mediante l'aggiunta di polimeri (plastomeri, elastomeri e loro combinazioni)**
- 7 Per lo scarico delle acque piovane
- A Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane possano scolare anche sul terreno del vicino purchè non pregiudichino la stabilità del terreno
 - B Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane possano scolare anche sul terreno del vicino purchè non pregiudichino la salubrità del terreno
 - C Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino**
- 8 In cosa consiste la prova "Los Angeles"
- A E' una prova di qualità dei pietrischi e delle graniglie della miscela di inerti che compongono i conglomerati bituminosi**
 - B Misura la percentuale di bitume presente in un conglomerato bituminoso
 - C Misura la viscosità del bitume liquido
- 9 Ai sensi del Testo Unico sugli Espropri, nel caso di occupazione temporanea di un'area, è dovuta una indennità al proprietario?
- A Non è dovuta alcuna indennità se non nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo superiore a due anni
 - B Sì, per ogni anno, è dovuta una indennità pari ad un sesto di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua
 - C Sì, per ogni anno, è dovuta una indennità pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua**
- 10 L'acciaio B450 ha le seguenti caratteristiche:
- A ha resistenza caratteristica a snervamento a trazione di 450 MPa**
 - B ha resistenza caratteristica a rottura a trazione di 450 Mpa
 - C ha un contenuto limite di carbonio di 450 p.p.m.
- 11 E' causa di estinzione della servitù:

- A** la vendita del fondo servente
B la confusione
C la vendita del fondo dominante
- 12 Ai sensi dell'art. 53 del Dlg 50/16 sono sottratti al diritto d'accesso e ad ogni forma di divulgazione....
A i documenti contabili e i relativi certificati di pagamento
B il giornale dei lavori e il brogliaccio
C le relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto
- 13 Ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/01, quale documento deve essere allegato, a pena nullità, agli atti di trasferimento di diritti reali su terreni?
A il certificato di destinazione urbanistica
B il certificato che indica la classe energetica dell'immobile
C la comunicazione di inizio attività
- 14 Ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al D. L.g.s. n. 267 /00, a quale organo del Comune spetta l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale?
A alla Giunta Comunale
B al Sindaco
C al Consiglio Comunale
- 15 Gli assistenti del Direttore dei Lavori con funzione di ispettori di cantiere svolgono tra gli altri il seguente compito
A autorizzano il subappalto
B compilano il registro dei pagamenti
C il controllo sulla attività dei subappaltatori
- 16 Sono organi di governo del Comune
A il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri
B il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco
C il Segretario Generale, i Direttori, i Dirigenti
- 17 Il dipendente di un'ente locale può chiedere regali ad un proprio subordinato?
A si , purchè di modico valore
B no
C si
- 18 La Determina a Contrarre indica.....
A i potenziali partecipanti al bando gara
B i requisiti professionali delle imprese
C le modalità di gara e le clausole contrattuali essenziali
- 19 La stima per valore di capitalizzazione corrisponde:
A all'accumulazione all'attualità di tutti i redditi che il bene ha dato fino ad oggi
B la differenza tra l'accumulazione di tutte le entrate future e il mutuop residuo gravante sul bene
C all'accumulazione ad oggi di tutti i redditi futuri che il bene potrà fornire
- 20 Una trave in legno di larghezza 6 cm e altezza 10 cm (con carico gravante sul lato da 6 cm) ha momento resistente elastico di:
A 100 cm³
B 60 cm³
C nessuna delle altre risposte
- 21 Un'area fabbricabile, situata in una zona dove mancano prezzi di mercato di riferimento, viene stimata in base al valore di:
A capitalizzazione
B costo
C trasformazione
- 22 Ai sensi dell'art. 10- bis della Legge 241/90, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sospende i termini per la conclusione del procedimento?
A no, se trattasi di procedimenti consultivi
B no
C si
- 23 Ai sensi del DPR 445/00, art. 48 la validità temporale che hanno le dichiarazioni sostitutive è la medesima degli atti che sostituiscono?

- A** no, ha validità di un anno
B no, vale solo per sei mesi
C si, è la stessa degli atti che sostituiscono
- 24 Quale tra le modifiche indicate costituisce uno degli effetti per cui un Comune procede a redigere la variante generale del PRGC?
A per effettuare correzioni di errori materiali
B quando le modifiche parziali o totali ai singoli tipi di intervento incidono sul patrimonio edilizio esistente
C quando modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo del PRGC
- 25 Ai sensi dell'art. 24 comma 2 del DPR 380/01 in riferimento a quali dei seguenti interventi, tra gli altri, la sua agibilità e' attestata mediante segnalazione certificata:
A opere di carattere infrastrutturale
B ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
C interventi di smaltimento delle acque piovane
- 26 Quale tra i seguenti documenti non rientra nella contabilità dei LLPP
A Il registro di contabilità
B le liste settimanali
C Il registro dei pagamenti
- 27 Lo svogimento dell'attività di verifica dei progetti.....
A è incompatibile solo con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di direzione dei lavori
B è incompatibile solo con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di collaudo
C è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo
- 28 Un conglomerato cementizio ha un contenuto medio di cemento prossimo al
A 0.15
B 0.4
C 0.05
- 29 Ai sensi dell' art. 36 del DPR 380/01 (accertamento di conformità) in quale dei seguenti casi, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il Permesso in Sanatoria?
A solo se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso
B entro tre anni dalla realizzazione dell'opera abusiva
C se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda
- 30 Le ritenute che vengono effettuate sul Certificato di Pagamento
A Sono del 5% a garanzia e dello 0,50 % per infortuni
B Non sono previste ritenute
C Sono dello 0,50% per infortuni
- 31 Alla fine del 2012 si è effettuato l'impianto di un nuovo vigneto, spendendo 10.000,00 €; considerato il tasso di sconto annuale del 4%, per attualizzare tale importo all'inizio del 2023 si scrive:
A $10.000/(1+0,04)^{11}$
B $10.000*(1+0,04)^{10}$
C $10.000/(1+0,04)^{10}$
- 32 La rendita catastale di un'unità immobiliare è data dalla:
A rendita unitaria per la tariffa d'estimo
B superficie catastale diviso la tariffa d'estimo
C consistenza catastale per la tariffa d'estimo
- 33 L'efficacia dell'Autorizzazione Paesaggistica Ambientale Semplificata ai sensi dell'art. 146 comma 4, del D.lgs 42/2004 e del D.P.R. 31/2007 è pari a :
A un anno
B cinque anni
C tre anni
- 34 Chi scava fossi o canali in prossimità di un confine deve mantenere una distanza:
A di 3m dal confine;
B pari alla profondità del fosso o canale rispetto al confine, salvo diversamente disposto da regolamenti locali;

C nessuna distanza prestabilita: può scavare il fosso senza vincoli nel terreno di proprietà, purché lo scavo non sia di pregiudizio alla stabilità di strutture nel fondo vicino;

35 I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine....

sessanta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente

A concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a novanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche

quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia

B espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a novanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche

trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia

C espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche

36 Ai sensi dell'art. 15 del DPR 380/01 il termine di inizio dei lavori indicato nel Permesso di Costruire non può essere superiore a...

A tre anni dal rilascio del titolo

B due anni dal rilascio del titolo

C un anno dal rilascio del titolo

37 Le Imprese alle quali è stata rilasciata la certificazione del sistema qualità possono fruire del beneficio della riduzione delle cauzioni:

A nella misura del 10%

B nella misura del 50%

C nella misura del 20%

38 La reazione sull'appoggio A di una trave semplicemente appoggiata agli estremi, di luce L, con carico concentrato P collocato a distanza X dall'appoggio A è:

A $P \cdot X \cdot (L-X)/L$

B $P \cdot (L-X)/L$

C $P \cdot X/L$

39 Il Direttore Lavori di un'opera pubblica può svolgere anche l'incarico di collaudatore per l'opera stessa

A no

B sì, ma solo per opere di importo inferiore a 500.000,00 euro

C sì

40 A norma di quanto dispone l'art. 82 (eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico) del D.P.R. 380/01, è corretto affermare che il rilascio del Permesso di costruire è subordinato alla verifica della conformità del progetto?

A sì, e' subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune

B sì, è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'incaricato dall'ufficio tecnico regionale

C sì, è subordinato- alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'incaricato dall'ufficio tecnico del Ministero delle Infrastrutture

- 1 I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine....
- A sessanta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a novanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche
 - B quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a novanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche
 - C **trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche**
- 2 Per lo scarico delle acque piovane
- A Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane possano scolare anche sul terreno del vicino purché non pregiudichino la stabilità del terreno
 - B Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane possano scolare anche sul terreno del vicino purché non pregiudichino la salubrità del terreno
 - C **Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino**
- 3 Ai sensi dell'art. 53 del Dlg 50/16 sono sottratti al diritto d'accesso e ad ogni forma di divulgazione....
- A i documenti contabili e i relativi certificati di pagamento
 - B il giornale dei lavori e il brogliaccio
 - C **le relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto**
- 4 Un conglomerato cementizio ha un contenuto medio di cemento prossimo al
- A **0.15**
 - B 0.4
 - C 0.05
- 5 Alla fine del 2012 si è effettuato l'impianto di un nuovo vigneto, spendendo 10.000,00 €; considerato il tasso di sconto annuale del 4%, per attualizzare tale importo all'inizio del 2023 si scrive:
- A $10.000/(1+0,04)^{11}$
 - B **$10.000*(1+0,04)^{10}$**
 - C $10.000/(1+0,04)^{10}$
- 6 Gli assistenti del Direttore dei Lavori con funzione di ispettori di cantiere svolgono tra gli altri il seguente compito
- A autorizzano il subappalto
 - B compilano il registro dei pagamenti
 - C **il controllo sulla attività dei subappaltatori**
- 7 Il Direttore Lavori di un'opera pubblica può svolgere anche l'incarico di collaudatore per l'opera stessa
- A **no**
 - B si, ma solo per opere di importo inferiore a 500.000,00 euro
 - C si
- 8 Il documento amministrativo per definizione è....
- A il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche
 - B la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
 - C **ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa**
- 9 A norma di quanto dispone l'art. 82 (eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico) del D.PR. 380/01, è corretto affermare che il rilascio del Permesso di costruire è subordinato alla verifica della conformità del progetto?
- A **si, e' subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune**
 - B si, è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'incaricato dall'ufficio tecnico regionale
 - C si, è subordinato- alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'incaricato dall'ufficio tecnico del Ministero delle Infrastrutture
- 10 Il dipendente di un'ente locale può chiedere regali ad un proprio subordinato?
- A **si , purché di modico valore**

- B no**
C si
- 11 quali caratteristiche deve possedere un bitume "modificato"
- A il bitume viene modificato in raffineria o tramite lavorazioni successive mediante l'aggiunta di sabbia fine**
B il bitume viene modificato in raffineria o tramite lavorazioni successive mediante l'aggiunta di filler
C il bitume viene modificato in raffineria o tramite lavorazioni successive mediante l'aggiunta di polimeri (plastomeri, elastomeri e loro combinazioni)
- 12 La reazione sull'appoggio A di una trave semplicemente appoggiata agli estremi, di luce L, con carico concentrato P collocato a distanza X dall'appoggio A è:
- A $P \cdot X \cdot (L-X)/L$**
B $P \cdot (L-X)/L$
C $P \cdot X/L$
- 13 Quale tra le modifiche indicate costituisce uno degli effetti per cui un Comune procede a redigere la variante generale del PRGC?
- A per effettuare correzioni di errori materiali**
B quando le modifiche parziali o totali ai singoli tipi di intervento incidono sul patrimonio edilizio esistente
C quando modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo del PRGC
- 14 In cosa consiste la prova "Los Angeles"
- A E' una prova di qualità dei pietrischi e delle graniglie della miscela di inerti che compongono i conglomerati bituminosi**
B Misura la percentuale di bitume presente in un conglomerato bituminoso
C Misura la viscosità del bitume liquido
- 15 Un'area fabbricabile, situata in una zona dove mancano prezzi di mercato di riferimento, viene stimata in base al valore di:
- A capitalizzazione**
B costo
C trasformazione
- 16 Ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01 (accertamento di conformità) in quale dei seguenti casi, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il Permesso in Sanatoria?
- A solo se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso**
B entro tre anni dalla realizzazione dell'opera abusiva
C se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda
- 17 L'efficacia dell'Autorizzazione Paesaggistica Ambientale Semplificata ai sensi dell'art. 146 comma 4, del D.lgs 42/2004 e del D.P.R. 31/2007 è pari a:
- A un anno**
B cinque anni
C tre anni
- 18 Quale tra i seguenti documenti non rientra nella contabilità dei LLPP
- A Il registro di contabilità**
B le liste settimanali
C Il registro dei pagamenti
- 19 Ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al D. L.g.s. n. 267 /00, a quale organo del Comune spetta l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale?
- A alla Giunta Comunale**
B al Sindaco
C al Consiglio Comunale
- 20 Chi scava fossi o canali in prossimità di un confine deve mantenere una distanza:
- A di 3m dal confine;**
B pari alla profondità del fosso o canale rispetto al confine, salvo diversamente disposto da regolamenti locali;
C nessuna distanza prestabilita: può scavare il fosso senza vincoli nel terreno di proprietà, purché lo scavo non sia di pregiudizio alla stabilità di strutture nel fondo vicino;
- 21 E' causa di estinzione della servitù:
- A la vendita del fondo servente**
B la confusione

- 22 **C la vendita del fondo dominante**
L'acciaio B450 ha le seguenti caratteristiche:
A ha resistenza caratteristica a snervamento a trazione di 450 MPa
B ha resistenza caratteristica a rottura a trazione di 450 Mpa
C ha un contenuto limite di carbonio di 450 p.p.m.
- 23 Ai sensi dell'art. 15 del DPR 380/01 il termine di inizio dei lavori indicato nel Permesso di Costruire non può essere superiore a...
A tre anni dal rilascio del titolo
B due anni dal rilascio del titolo
C un anno dal rilascio del titolo
- 24 Ai sensi dell'art. 10- bis della Legge 241/90, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sospende i termini per la conclusione del procedimento?
A no, se trattasi di procedimenti consultivi
B no
C si
- 25 La stima per valore di capitalizzazione corrisponde:
A all'accumulazione all'attualità di tutti i redditi che il bene ha dato fino ad oggi
B la differenza tra l'accumulazione di tutte le entrate future e il mutuo residuo gravante sul bene
C all'accumulazione ad oggi di tutti i redditi futuri che il bene potrà fornire
- 26 Ai sensi dell'art. 900 del Codice Civile si intendono per luci:
A le aperture denominate anche vedute e prospetti
B le aperture che permettono il passaggio di luce ed aria, ma non di affacciarsi
C ogni apertura verso l'esterno
- 27 Sono organi di governo del Comune
A il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri
B il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco
C il Segretario Generale, i Direttori, i Dirigenti
- 28 Ai sensi del DPR 445/00, art. 48 la validità temporale che hanno le dichiarazioni sostitutive è la medesima degli atti che sostituiscono?
A no, ha validità di un anno
B no, vale solo per sei mesi
C si, è la stessa degli atti che sostituiscono
- 29 La Determina a Contrarre indica.....
A i potenziali partecipanti al bando gara
B i requisiti professionali delle imprese
C le modalità di gara e le clausole contrattuali essenziali
- 30 Lo svogimento dell'attività di verifica dei progetti.....
A è incompatibile solo con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di direzione dei lavori
B è incompatibile solo con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di collaudo
C è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo
- 31 Ai sensi del Testo Unico sugli Espropri, nel caso di occupazione temporanea di un'area, è dovuta una indennità al proprietario?
A Non è dovuta alcuna indennità se non nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo superiore a due anni
B Sì, per ogni anno, è dovuta una indennità pari ad un sesto di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua
C Sì, per ogni anno, è dovuta una indennità pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua
- 32 Ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/01, quale documento deve essere allegato, a pena nullità, agli atti di trasferimento di diritti reali su terreni?
A il certificato di destinazione urbanistica
B il certificato che indica la classe energetica dell'immobile
C la comunicazione di inizio attività
- 33 Ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/01 il collaudo statico, quando necessita, deve essere eseguito da:

- A** Ingegnere, Architetto, Geometra, iscritto all'albo/collegio da almeno 10 anni
B Ingegnere o Architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni
C Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito Edile iscritto all'albo/collegio da almeno 10 anni
- 34 le Imprese alle quali è stata rilasciata la certificazione del sistema qualità possono fruire del beneficio della riduzione delle cauzioni:
A nella misura del 10%
B nella misura del 50%
C nella misura del 20%
- 35 Cosa si intende per offerta anomala negli appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 97 del d.lgs. 50/16
A Un'offerta inferiore ad una percentuale prefissata dalla stazione appaltante
B Un'offerta superiore ad una percentuale prefissata dalla stazione appaltante
C Un'offerta che appare anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
- 36 Una trave in legno di larghezza 6 cm e altezza 10 cm (con carico gravante sul lato da 6 cm) ha momento resistente elastico di:
A 100 cm³
B 60 cm³
C nessuna delle altre risposte
- 37 Le ritenute che vengono effettuate sul Certificato di Pagamento
A Sono del 5% a garanzia e dello 0,50 % per infortuni
B Non sono previste ritenute
C Sono dello 0,50% per infortuni
- 38 Ai sensi dell'art. 24 comma 2 del DPR 380/01 in riferimento a quali dei seguenti interventi, tra gli altri, la sua agibilità e' attestata mediante segnalazione certificata:
A opere di carattere infrastrutturale
B ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
C interventi di smaltimento delle acque piovane
- 39 Che cosa è il tasso di capitalizzazione?
A tasso che consente di attualizzare redditi costanti, futuri, illimitati
B saggio interesse medio applicato dalle banche
C coefficiente utilizzato per aggiornare gli imponibili catastali
- 40 La rendita catastale di un'unità immobiliare è data dalla:
A rendita unitaria per la tariffa d'estimo
B superficie catastale diviso la tariffa d'estimo
C consistenza catastale per la tariffa d'estimo