A

B

C

30,32 m²

358,77 m²

PUNTO CONSEGNA ACQUA

CABINA ENEL

VASCA DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA INTERRATA

LOCALE RIFIUTI

RAMPA CARICO/SCARICO

+0,86

+0,40

+0,00

-0,17

7,00

2,50

1,80

2,50

Colonnina in lamiera d'acciaio verniciato con
2 prese con blocco Tipo 2 1P+N+T 32A 230Vac 7kW

> FUNZIONI
- carica in modo 3 con circuito pilota pwm
- identificazione della taglia del cavo collegato
- protezione da sovracorrenti e contatti indiretti
- misurazione energia erogata e corrente assorbita
- controllo corretta apertura contattore
- identificazione utente abilitato alla carica
- gestione blocco coperchio e antiestrazione spina
- gestione carica in assenza tensione
- funzionamento in modo stand-alone free o personal
- predisposizione per comunicazione seriale

Infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli n. 4 colonnine

Art. 8 bis Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio della città di Torino - REIMPIEGO DELLE ACQUE METEORICHE - Reimpiego esclusivamente a fini irrigui delle acque meteoriche nella misura minima di 10 litri di accumulo pero ogni mq di area destinata a verde provato realizzato a fini irrigui del rispetto del relativo parametro edilizio di PRG (per superfici destinate a verde privato superiore a 100 mq).

richiedente:

Carrera s.r.l.
Via della Rocca 45 - 10123 Torino
P.I. 03376140046
T 0141 - 353819
F 0141 - 321557
E sede@fassiochiola.it

progetto architettonico:
arch Massimo Burroni
Ing Maurizio Labate
via bonzanigo, 32 - 14100 asti
T 0141.324655 F 0141.323101
E studio@parcstudio.it
W www.parcstudio.it

parc studio
arch Massimo Martinelli

Via Volta, 13 - 10036 Settimo T.se (TO)
Corso Francia, 200 – 10145 Torino
T 011.8979494 F 011.0210747
F 011.800.57.34
E martinelli@dimensioni.to.it
W www.dimensioni.to.it

DIMENSIONI

CITTA' DI TORINO

Permesso di costruire

per la realizzazione di una media struttura di vendita ubicata in corso Vercelli 261, Torino (in applicazione dell'art.5 c.9 e 14 della L.106/2011)

4A

scala 1:100

SOSTITUTIVA

Progetto

Planimetria generale

marzo 2016