



CITTA DI TORINO
DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
SETTORE STRUMENTAZIONE URBANISTICA

Piano Regolatore Generale – Variante n° 100
Progetto Definitivo

Variante al Piano regolatore generale in adeguamento alla Circolare P.G.R. 8
Maggio 1996 n° 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico

**D) Cronoprogramma degli interventi di riassetto per la
mitigazione del rischio.**
(Allegato n° 9 delle N.T.E. della circolare n° 7/LAP)



Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Strumentazione Urbanistica

Dicembre, 2004

QUADRO RIEPILOGATIVO

INTERVENTI	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensorio del B.I.T. (Intervento n.1)						P	E	E/C		
FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del Fioccardo (Intervento n.2)						P	E	E/C		
FIUME PO - Sponda destra - Rialzo dell'argine esistente nel tratto interessante la Madonna del Pilone e le vie retrostanti (Intervento n.3)	E	E/C								
FIUME PO - Sponda destra - Realizzazione di un rilevato atto ad evitare l'allagamento del prolungamento di via Agudio nei pressi del Meisino (Intervento n.4)			P	E	E/C					
FIUME PO - Sponda sinistra - Verifica ed eventuale revisione stato del canale AEM dalla derivazione alla centrale di Bertolla (Intervento n.5)				P	E	E/C				
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione della via P.Cossa, dalla Cascina Pellerina alla sponda sinistra della Dora (Intervento n.7)						P	E	E/C		
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra -Realizzazione di argine a protezione dell'area abitata da str. comunale della Pellerina fin contro la spalla destra del Ponte Pietro II (Intervento n.7')		P	E	E/C						
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni (Intervento n.8bis)							P	E	E/C	
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Protezione del tratto immediatamente a monte del ponte di corso Potenza e del camminamento ferroviario (Intervento n.9)	P	E	E/C							
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Verifica ed eventuale adeguamento in quota della sponda tra via Cigna e c.so Vercelli (Intervento n.12)		P	E	E/C						
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - c) Eventuale rimozione della passerella pedonale dei Carboni; messa in sicurezza idraulica del ponte di via Bologna (Intervento n.12)					P	E	E/C			
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Eventuale impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco (Intervento n.13)								P	E	E/C
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Dal ponte Regio Parco alla confluenza in Po; riprofilatura delle sponde destra e sinistra a monte di via Fontanesi (Intervento n.14)			P	E	E/C					
TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al ponte Amedeo VIII : eventuale intervento di consolidamento della linea di sponda (Intervento n.16)								P	E	E/C



Progettazione



Esecuzione



Esecuzione/
Collaudo

ANNO 2005

Descrizione interventi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Note
FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensorio del B.I.T. (Intervento n.1)													Vedere anno 2010 e seguenti
FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del Fioccardo (Intervento n.2)													Vedere anno 2010 e seguenti
FIUME PO - Sponda destra - Rialzo dell'argine esistente nel tratto interessante la Madonna del Pilone e le vie retrostanti (Intervento n.3)						Esecuzione							
FIUME PO - Sponda destra - Realizzazione di un rilevato atto ad evitare l'allagamento del prolungamento di via Agudio nei pressi del Meisino (Intervento n.4)													Vedere anno 2007 e seguenti
FIUME PO - Sponda sinistra - Verifica ed eventuale revisione stato del canale AEM dalla derivazione alla centrale di Bertolla (Intervento n.5)													Vedere anno 2008 e seguenti
FIUME PO - Sponda sinistra - Proseguimento dell'argine realizzato in territorio di S.Mauro (Intervento n.6)													Già realizzato nell'ambito degli interventi previsti per il Comune di S.Mauro
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione della via P.Cossa, dalla Cascina Pellerina alla sponda sinistra della Dora (Intervento n.7)													Vedere anno 2010 e seguenti
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra -Realizzazione di argine a protezione dell'area abitata da str. comunale della Pellerina fin contro la spalla destra del Ponte Pietro II (Intervento n.7')													Vedere anno 2006 e seguenti
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Modifiche alle quote del terreno entro il parco Carrara - lato nord -(Intervento n.8)													Lavori ultimati e collaudati
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni (Intervento n.8bis)													Vedere anno 2011 e seguenti

ANNO 2005

Descrizione interventi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Note
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Protezione del tratto immediatamente a monte del ponte di corso Potenza e del camminamento ferroviario (Intervento n.9)	Progettazione												
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Area "Paracchi" (Intervento n.10)													Lavori ultimati - Collaudo entro giugno 2005
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Dal ponte Candido Ramello al ponte Amedeo IX (Intervento n.11)													Lavori ultimati e collaudati
TORRENTE DORA RIPARIA - Coperture esistenti tra il ponte Amedeo IX e il ponte Alberto del Belgio (Intervento n.11bis)													Intervento di competenza della Regione Piemonte - Direzione OO.PP. - che ha in corso l'istruttoria per la scopertura di tale tratto di fiume.
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - (Intervento n.12) Verifica ed eventuale adeguamento in quota della sponda tra via Cigna e c.so Vercelli													Vedere anno 2006 e seguenti
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - (Intervento n.12) a) Arginatura tra via Cigna e c.so Giulio Cesare b) Completamento ponte Principessa Clotilde c) Eventuale rimozione della passerella pedonale dei Carboni; messa in sicurezza idraulica del ponte di via Bologna d) Ponte ferroviario gestito dalla Satti													Lavori ultimati - Collaudo approvato
													Lavori ultimati
													Vedere anno 2009 e seguenti
													Lavori ultimati
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Eventuale impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco (Intervento n.13)													Vedere anno 2012 e seguenti
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Dal ponte Regio Parco alla confluenza in Po; riprofilatura delle sponde destra e sinistra a monte di via Fontanesi (Intervento n.14)													Vedere anno 2007 e seguenti
TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal confine comunale al ponte Ferdinando di Savoia. Difesa discarica AMIAT (Intervento n.15)													Lavori ultimati e collaudati
TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al ponte Amedeo VIII : eventuale intervento di consolidamento della linea di sponda (Intervento n.16)													Vedere anno 2012 e seguenti

ANNO 2006

Descrizione interventi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Note
	FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensorio del B.I.T. (Intervento n.1)												
FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del Fioccardo (Intervento n.2)													Vedere anno 2010 e seguenti
FIUME PO - Sponda destra - Rialzo dell'argine esistente nel tratto interessante la Madonna del Pilone e le vie retrostanti (Intervento n.3)						Esecuzione				Collaudo			
FIUME PO - Sponda destra - Realizzazione di un rilevato atto ad evitare l'allagamento del prolungamento di via Agudio nei pressi del Meisino (Intervento n.4)													Vedere anno 2007 e seguenti
FIUME PO - Sponda sinistra - Verifica ed eventuale revisione stato del canale AEM dalla derivazione alla centrale di Bertolla (Intervento n.5)													Vedere anno 2008 e seguenti
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione della via P.Cossa, dalla Cascina Pellerina alla sponda sinistra della Dora (Intervento n.7)													Vedere anno 2010 e seguenti
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra -Realizzazione di argine a protezione dell'area abitata da str. comunale della Pellerina fin contro la spalla destra del Ponte Pietro II (Intervento n.7')										Progettazione			
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni (Intervento n.8bis)													Vedere anno 2011 e seguenti

ANNO 2006

Descrizione interventi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Note
	TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Protezione del tratto immediatamente a monte del ponte di corso Potenza e del camminamento ferroviario (Intervento n.9)	Esecuzione											
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - (Intervento n.12) Verifica ed eventuale adeguamento in quota della sponda tra via Cigna e c.sc. Vercelli	Progettazione												
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - (Intervento n.12) c) Eventuale rimozione della passerella pedonale dei Carboni; messa in sicurezza idraulica del ponte di via Bologna	Vedere anno 2009 e seguenti												
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco (Intervento n.13)	Vedere anno 2012 e seguenti												
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Dal ponte Regio Parco alla confluenza in Po; risagomatura della sezione in corrispondenza del ponte di via Fontanesi (Intervento n.14)	Vedere anno 2007 e seguenti												
TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda (Intervento n.16)	Vedere anno 2012 e seguenti												

ANNO 2007

Descrizione interventi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Note	
FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensorio del B.I.T. (Intervento n.1)													Vedere anno 2010 e seguenti	
FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del Fioccardo (Intervento n.2)													Vedere anno 2010 e seguenti	
FIUME PO - Sponda destra - Realizzazione di un rilevato atto ad evitare l'allagamento del prolungamento di via Agudio nei pressi del Meisino (Intervento n.4)													Progettazione	L'opera potrebbe rientrare negli interventi per la sistemazione del parco del Meisino
FIUME PO - Sponda sinistra - Verifica ed eventuale revisione stato del canale AEM dalla derivazione alla centrale di Bertolla (Intervento n.5)													Vedere anno 2008 e seguenti	
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione della via P.Cossa, dalla Cascina Pellerina alla sponda sinistra della Dora (Intervento n.7)													Vedere anno 2010 e seguenti	
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra -Realizzazione di argine a protezione dell'area abitata da str. comunale della Pellerina fin contro la spalla destra del Ponte Pietro II (Intervento n.7')													Esecuzione	
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni (Intervento n.8bis)													Vedere anno 2011 e seguenti	

ANNO 2007

Descrizione interventi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Note
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Protezione del tratto immediatamente a monte del ponte di corso Potenza e del camminamento ferroviario (Intervento n.9)	Esecuzione						Collaudo						
- Sponda sinistra - (Intervento n.12) Verifica ed eventuale adeguamento in quota della sponda tra via Cigna e c.sc Vercelli	Esecuzione												
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - (Intervento n.12) c) Eventuale rimozione della passerella pedonale dei Carboni; messa in sicurezza idraulica del ponte di via Bologna													Vedere anno 2009 e seguenti
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco (Intervento n.13)													Vedere anno 2012 e seguenti
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Dal ponte Regio Parco alla confluenza in Po; risagomatura della sezione in corrispondenza del ponte di via Fontanesi (Intervento n.14)	Progettazione												
TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda (Intervento n.16)													Vedere anno 2012 e seguenti

ANNO 2008

Descrizione interventi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Note
FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensorio del B.I.T. (Intervento n.1)													Vedere anno 2010 e seguenti
FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del Fioccardo (Intervento n.2)													Vedere anno 2010 e seguenti
FIUME PO - Sponda destra - Realizzazione di un rilevato atto ad evitare l'allagamento del prolungamento di via Agudio nei pressi del Meisino (Intervento n.4)													Esecuzione
FIUME PO - Sponda sinistra - Verifica ed eventuale revisione stato del canale AEM dalla derivazione alla centrale di Bertolla (Intervento n.5)													Progettazione
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione della via P.Cossa, dalla Cascina Pellerina alla sponda sinistra della Dora (Intervento n.7)													Vedere anno 2010 e seguenti
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra -Realizzazione di argine a protezione dell'area abitata da str. comunale della Pellerina fin contro la spalla destra del Ponte Pietro II (Intervento n.7')													Esecuzione Collaudo
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni (Intervento n.8bis)													Vedere anno 2011 e seguenti
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - (Intervento n.12) Verifica ed eventuale adeguamento in quota della Sponda tra via Cigna e c.s.c. Vercelli													Esecuzione Collaudo
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - (Intervento n.12) c) Eventuale rimozione della passerella pedonale dei Carboni; messa in sicurezza idraulica del ponte di via Bologna													Vedere anno 2009 e seguenti
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco (Intervento n.13)													Vedere anno 2012 e seguenti
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Dal ponte Regio Parco alla confluenza in Po; risagomatura della sezione in corrispondenza del ponte di via Fontanesi (Intervento n.14)													Esecuzione
TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda (Intervento n.16)													Vedere anno 2012 e seguenti

ANNO 2009

Descrizione interventi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Note	
FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensorio del B.I.T. (Intervento n.1)													Vedere anno 2010 e seguenti	
FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del Fioccardo (Intervento n.2)													Vedere anno 2010 e seguenti	
FIUME PO - Sponda destra - Realizzazione di un rilevato atto ad evitare l'allagamento del prolungamento di via Agudio nei pressi del Meisino (Intervento n.4)													Esecuzione	Collaudo
FIUME PO - Sponda sinistra - Verifica ed eventuale revisione stato del canale AEM dalla derivazione alla centrale di Bertolla (Intervento n.5)													Esecuzione	
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione della via P.Cossa, dalla Cascina Pellerina alla sponda sinistra della Dora (Intervento n.7)													Vedere anno 2010 e seguenti	
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni (Intervento n.8bis)													Vedere anno 2011 e seguenti	
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - (Intervento n.12) c) Eventuale rimozione della passerella pedonale dei Carboni; messa in sicurezza idraulica del ponte di via Bologna													Progettazione	
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco (Intervento n.13)													Vedere anno 2012 e seguenti	
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Dal ponte Regio Parco alla confluenza in Po; risagomatura della sezione in corrispondenza del ponte di via Fontanesi (Intervento n.14)													Esecuzione	Collaudo
TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda (Intervento n.16)													Vedere anno 2012 e seguenti	

ANNO 2010

Descrizione interventi	ANNO 2010												Note
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensorio del B.I.T. (Intervento n.1)	Progettazione												L'intervento potrà essere realizzato solo contestualmente a quello di cui a successivo punto
FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del Fioccardo (Intervento n.2)	Progettazione												Data la complessità dell'intervento, la Provincia, nell'ambito della Conferenza Programmatica per l'approvazione della variante al PAI (PSI) si è impegnata a coordinare la progettazione degli interventi dei Comuni di Torino e Moncalieri.
FIUME PO - Sponda sinistra - Verifica ed eventuale revisione stato del canale AEM dalla derivazione alla centrale di Bertolla (Intervento n.5)	Esecuzione						Collaudo						
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione della via P.Cossa, dalla Cascina Pellerina alla sponda sinistra della Dora (Intervento n.7)	Progettazione												
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni (Intervento n.8bis)													Vedere anno 2011 e seguenti
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - (Intervento n.12) c) Eventuale rimozione della passerella pedonale dei Carboni; messa in sicurezza idraulica del ponte di via Bologna	Esecuzione												
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco (Intervento n.13)													Vedere anno 2012 e seguenti
TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda (Intervento n.16)													Vedere anno 2012 e seguenti

ANNO 2011

Descrizione interventi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Note
FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensorio del B.I.T. (Intervento n.1)	Esecuzione												
FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del Fioccardo (Intervento n.2)	Esecuzione												
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione della via P.Cossa, dalla Cascina Pellerina alla sponda sinistra della Dora (Intervento n.7)	Esecuzione												
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni (Intervento n.8bis)	Progettazione												
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - (Intervento n.12)													
c) Eventuale rimozione della passerella pedonale dei Carboni; messa in sicurezza idraulica del ponte di via Bologna													
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco (Intervento n.13)													Vedere anno 2012 e seguenti
TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda (Intervento n.16)													Vedere anno 2012 e seguenti

ANNO 2012

Descrizione interventi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Note
FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensorio del B.I.T. (Intervento n.1)	Esecuzione					Collaudo							
FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del Fioccardo (Intervento n.2)	Esecuzione					Collaudo							
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione della via P.Cossa, dalla Cascina Pellerina alla sponda sinistra della Dora (Intervento n.7)	Esecuzione					Collaudo							
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni (Intervento n.8bis)	Esecuzione												
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco (Intervento n.13)	Progettazione												
TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda (Intervento n.16)	Progettazione												

ANNO 2013

Descrizione interventi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Note
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni (Intervento n.8bis)	Esecuzione						Collaudo						
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco (Intervento n.13)	Esecuzione												
TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda (Intervento n.16)	Esecuzione												

ANNO 2014

Descrizione interventi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Note
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco (Intervento n.13)	Esecuzione						Collaudo						
TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda (Intervento n.16)	Esecuzione						Collaudo						