





L'OFFERTA DEI VEICOLI A METANO

60 ANNI DI METANO IN ITALIA I VEICOLI FIAT - IVECO



Dal 1937 al 2000



MINIMO IMPATTO AMBIENTALE


La normativa europea per i motori pesanti, da ottobre 2000 (Euro 3):
introduce una severa procedura di prova per i motori a gas con la
misura delle emissioni in **transitorio** (ciclo ETC),
definisce il veicolo EEV (Enhanced Environmental Vehicle), che
risponde ad ambiziosi limiti di emissioni.




La categoria EEV rappresenta un punto di riferimento per l'applicazione di facilitazioni ed incentivi relativi alle caratteristiche ambientali.

Scenario

Evoluzione della tecnologia diesel



PERCHE' IL METANO? PER LE EMISSIONI



MOTORI A METANO IVECO

PRIMI IN EUROPA CON OMOLOGAZIONE EEV

2.8 litri NA

106 HP / 22.4 kgm



9.5 litri TC

240 HP/ 90 kgm


9.5 litri TCA

260 HP/ 100 kgm



- Combustione stechiometrica, catalizzatore a 3 vie
- Emissioni entro i limiti EEV (1999/96 EC)
- Sedi valvole sinterizzate
- Collettori di scarico in ghisa ad alta resistenza
- Turbogruppo raffreddato
- Disponibili per costruttori terzi (OEM)

Le emissioni inquinanti del motore Iveco 8469 e l'evoluzione dei limiti di legge Ciclo transitorio ETC





VEICOLI A METANO “MISSION”

DELIVERY

R.R.S.U.

DISTRIBUZIONE URBANA



- CASSONATI
- FURGONI
- FURGONI FRIGO
- VEICOLI SPECIALI

RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI



- CARICAMENTO POSTERIORE
- CARICAMENTO LATERALE
- VASCHE PER RACCOLTA
- VEICOLI DI SERVIZIO







TENDER, BODY BUILDERS & REGULATIONS SUPPORT



Veicoli classe Daily (fino a 65 q.li MTT)





DAILY A METANO

MODELLO	VERSIONE	TIPO	GUIDA	PASSO (mm)	M.T.T. (kg)	CARICO MAX. AMMESSO	
						anteriore	posteriore
35S11G	CABINATO FURGONE	R.S.	SX/DX	3.450	3500	1650	1650
		R.S.	SX	3.300			
35C11G	CABINATO	R.G.	SX/DX	3.450		↑	↑
		R.G.	SX/DX	3.750		1900	2600
	FURGONE	R.G.	SX	3.300	↓	↓	
		R.G.	SX	3.950			
50C11G	CABINATO	R.G.	SX/DX	3.450	5200	↑	↑
		R.G.	SX/DX	3.750			
		R.G.	SX/DX	4.350			
	FURGONE	R.G.	SX	3.300		↓	↓
		R.G.	SX	3.950		1900	3700
60/65C11G	CABINATO	R.G.	SX	3.450	6000/6500	2300	4650/5000
		R.G.	SX	3.750			
		R.G.	SX	4.350			

Legenda:

R.S. = Ruote posteriori singole; R.G. = Ruote posteriori gemellate; Sx = guida sinistra; Dx = guida destra

Veicoli classe Eurotech (fino a 260 q.li MTT)



VEICOLI per R.S.U. EuroTech CNG 6x2



PASSI (mm)	4200
	4500
	4800

CAMBIO

**AUTOMATICO
ZF 6 HP 500**

MP240E26/PS-CNG

MP240E26/PS-CNG


MP240E26/PS-CNG

Potenza Motore 260 CV


VEICOLI per R.S.U. EuroTech CNG 4x2



- PASSI (mm)
- 3800
 - 4200
 - 4500
 - 4800
 - 5100



I NUOVI VEICOLI A METANO



Iveco per una mobilità sostenibile

Iveco per l'ambiente

